



Audi Q7 SUV S line TDI quattro 210 kW(286 KM) tiptronic

Kolor **czarny Mythos metalik**
Wnętrze **czarne-czarne-szew szary Rock/czarna/czarna-czarna/czarna**





Audi Q7 SUV S line TDI quattro 210 kW(286 KM) tiptronic

Cena modelu bazowego	402 300 PLN
Cena wyposażenia dodatkowego	81 250 PLN
Cena pakietów wyłączonych z rabatowania	0 PLN
Cena pakietu Audi Extensive	0 PLN
Cena katalogowa	483 550 PLN brutto 393 130 PLN netto

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 4 lat lub 120 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)

Wypożyczenie dodatkowe

OE0E czarny Mythos metalik 6 190 PLN

WEA Pakiet promocyjny Comfort 19 140 PLN

GZ2 > Wspomaganie domykania drzwi



9AE > 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna



QQ2 > Pakiet oświetlenia Ambiente plus

6E6 > Podłokietnik komfortowy z przodu



VW0 > Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną



4GR > Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików



PXC > Reflektory Matrix LED i światła tylne LED



8IY > Reflektory Matrix LED

8G4 > Funkcja Matrix

WRC Pakiet promocyjny Design 11 790 PLN

6E6 > Podłokietnik komfortowy z przodu




7HQ > Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną




WQS > S line Interieur



VF1	> Pedaly oraz podparcie pod lewą stopę ze stali nierdzewnej		
6F7	>		
6NQ	> Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym		
Q1D	> Siedzenia sportowe z przodu		
5TG	> Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane		
6E6	> Podłokietnik komfortowy z przodu		
N5K	> Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S		
F71	> Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.		6 130 PLN
PE1	III rzęd siedzeń, dwa dodatkowe siedzenia wersja 7 miejscowa		8 960 PLN
1KQ	> Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe (ECE)		
1LN	>		
5KL	> 3. rzęd siedzeń		
PCC	Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim		7 610 PLN
6I6	> Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist		
8T5	> Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu		
PCM	> Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim		4 130 PLN
7Y1	> Asystent zmiany pasa z systemem ostrzegania o zjeździe i ostrzeżeniem o ruchu z tyłu		
JX1	> Asystent przedniego ruchu poprzecznego		
7W3	> Audi pre sense rear		
1D3	Hak holowniczy		5 840 PLN



4ZD	Pakiet optyczny Czerń		4 130 PLN
QL5	Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem		2 660 PLN
GS5	Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium		1 300 PLN
1XP	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana		1 300 PLN
6XL	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień		1 180 PLN
5ZC	Regulowane zagłówki przednich siedzeń		890 PLN
3S2	Relingi dachowe czarne		0 PLN
0P9	Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu		0 PLN
Razem			81 250 PLN



Wypożyczenie standardowe

Przedłużenie gwarancji Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Technika i bezpieczeństwo

6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
0K4	Mild hybrid
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
0M5	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
9G8	Alternator 48V 110-250 A
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
FK2	Zbiornik AdBlue® o zwiększonej pojemności

Przechowywanie i transport

3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej
9JA	Wariant dla niepalących
3GD	Wykładzina bagażnika
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika

Dynamika jazdy i hamulce

6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
2MA	adaptive air suspension - sport
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

2H9	Audi drive select
-----	-------------------

Oświetlenie zewnętrzne

8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus
8G1	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Funkcja Matrix

Komunikacja

JE3	Moduł danych Europa
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IU4	Audi smartphone interface z Application Store
9ZE	Audi phone box
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box

Rozrywka

UF7	Audi music interface
9VD	Audi sound system
QV3	Radio cyfrowe

Dywaniki podłogowe

OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
-----	----------------------------

Reflektory

8EX	Reflektory Zastąpione przez: Reflektory Matrix LED
-----	---

Systemy wspomagające

6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
KA2	Kamera cofania
7W1	Audi pre sense basic Zastąpione przez: Audi pre sense rear
6K8	Audi pre sense front

Systemy zamykania

4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
7AL	Alarm samochodowy

Elementy dodatkowe

1G8	Zestaw naprawczy do opon
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Przeszklenie

9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną
5XC	Ostony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną Zastąpione przez: Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

Fotele

Q1A	Standardowe siedzenia przednie Zastąpione przez: Siedzenia sportowe z przodu
-----	---

Komfort siedzenia

6E3	Podłokietnik środkowy z przodu Zastąpione przez: Podłokietnik komfortowy z przodu
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Kanapa tylna

3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia Zastąpione przez: 3. rząd siedzeń
-----	--

Lusterka

4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne

6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień
-----	---

6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
-----	---

Podsufitka

6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
-----	---

Wygląd zewnętrzny

2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
4ZB	Pakiet Połysk Zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
5J3	Spojler dachowy

Obřęcze

44Q	Obřęcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obřęcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
-----	---

Klimatyzacja

2V5	Brak pakietu Air Quality
-----	--------------------------

9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna Zastąpione przez: 4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
-----	--

Ořwietlenie

QQ0	Ořwietlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet ořwietlenia Ambiente plus
-----	---

Elementy obsługowe

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
-----	-------------------------------

Nawigacja

9S8	Audi virtual cockpit
-----	----------------------

Aplikacje dekoracyjne

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium

Tkaniny i pakiety skórzane

7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
-----	---

Listwy progowe

VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podřwietlane, przednie z logo S
-----	---



Kierownice

1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana
-----	--

Pakiety

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
-----	--

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 Zastąpione przez: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	---

Pozostałe elementy

04H	S line
0N1	Bez tylnej osi skrętnej
GP2	kod sterujący
VH2	Instalacja elektryczna 48 V
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
2P2	Ośłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
2G5	kod sterujący

Parametry techniczne

Silnik		Osiągi silnika spalinowego	
Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR
Układ kierowniczy		Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min
Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m	Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Masa		Pojemność silnika	2,967 cm ³
Masa własna	2175 kg	Układ napędowy	
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg	Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Dopuszczalna masa całkowita	2850 kg	Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Wymiary		Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic
Długość	5.072 mm	Pojemności	
Wysokość	1.726 mm	Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l
Szerokość	1.970 mm	Pojemność bagażnika	867/1993 l
Zawieszenie		Osiągi	
Tylne	5-wahaczowa oś tylna	Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s
Przednie	5-wahaczowa oś przednia	Prędkość maksymalna	241 km/h
		Maksymalna masa przyczepy	
		bez hamulca	750 kg
		przy 12% wzniesieniu	3500 kg



Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------



Zużycie i wartości emisji

Zużycie paliwa w trybie podtrzymującym - Diesel *		Emisja CO ₂ w trybie podtrzymującym - Diesel *	
Cykl niski	10.8 l/100km	Cykl niski	283 g/km
Cykl średni	8.3 l/100km	Cykl średni	217 g/km
Cykl wysoki	6.7 l/100km	Cykl wysoki	177 g/km
Cykl bardzo wysoki	8 l/100km	Cykl bardzo wysoki	209 g/km
Cykl mieszany	8 l/100km	Cykl mieszany	211 g/km

* Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO₂ lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO₂ lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.



Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego oraz art. 43b ust. 2 pkt 2 lit. a-c Ustawy o prawach konsumenta. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zawartość domówionego pakietu lub opcji wyposażenia dodatkowego może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień wygenerowania.


Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Audi sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

Etykiety opon


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie. Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki AUDI oraz pod adresem <https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	Continental
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	SportContact 6 A01
Identyfikator typu opony	0357251
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	285/40 R21
Klasa efektywności paliwowej	B
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	A
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	B
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	75 dB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	Nie
Opona mająca przyczepność na lodzie	Nie
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2021-W25
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-



Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub producenta	Pirelli
Nazwa handlowa lub określenie handlowe	PZERO
Identyfikator typu opony	32671
Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; Symbol indeksu prędkości	285/40 R21
Klasa efektywności paliwowej	B
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	A
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia	A
Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu toczenia	71 dB(A)
Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia	Nie
Opona mająca przyczepność na lodzie	Nie
Data rozpoczęcia produkcji danego typu opony	2020-W19
Data zakończenia produkcji danego typu opony	-