



# TOYOTA

## Wybrane przez Państwa modele flotowe



Wybrany model

Corolla Cross - MY '26

Nadwozie

5-drzwiowy SUV

Silnik

1.8L Hybrid

Skrzynia biegów

Bezstopniowa  
automatyczna

Wersja

Comfort



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Szczegóły oferty



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Rok produkcji   | 2026                      |
| Nadwozie        | 5-drzwiowy SUV            |
| Silnik          | 1.8L Hybrid               |
| Skrzynia biegów | Bezstopniowa automatyczna |
| Wersja          | Comfort                   |
| Kolor           | 1K0 Metal Stream          |

Cena specjalna dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 151 317 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto, z wyjątkiem cen oznaczonych odpowiednio dopiskiem "netto". Najniższe ceny rekomendowane z ostatnich 30 dni są dostępne w cennikach poszczególnych modeli na stronie [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl) oraz [www.lexus-polska.pl](http://www.lexus-polska.pl)



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Kalkulacja dla Państwa firmy (1/2)

|                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                       |  |  |
| Cena wybranej wersji wyposażenia                                                      |  |  |
| Wybrane wyposażenie dodatkowe                                                         |  |  |
| 1K0 Metal Stream                                                                      |  |  |
| Dywaniki gumowe                                                                       |  |  |
| Oferta promocyjna - zabezpieczenie antykradzieżowe w technologii Bluetooth Low Energy |  |  |
| Całkowita wartość udzielonego rabatu                                                  |  |  |
| Cena całkowita                                                                        |  |  |

Koszt montażu oraz transportu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem. Oferta z promocją Giełda Toyoty dotyczy samochodów zarejestrowanych. Najniższe ceny rekomendowane z ostatnich 30 dni są dostępne w cennikach poszczególnych modeli na stronie [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl) oraz [www.lexus-polska.pl](http://www.lexus-polska.pl). Wszystkie podane ceny są cenami brutto, z wyjątkiem cen oznaczonych odpowiednio dopiskiem "netto".

AŻ DO

10

LAT  
WIEKU AUTA

GWARANCJA  
TOYOTA  
RELAX\*

\*ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI PROGRAMU

AŻ DO

1

MLN  
KILOMETRÓW  
LUB 10 LAT

GWARANCJA  
BATTERY  
CARE\*\*

\*\*ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI PROGRAMU

\*Oferta dla samochodów marki Toyota w wieku do 10 lat i z przebiegiem do 185 000 km (co wystąpi najpierw). Po wykonaniu przeglądu Relax w ASO Toyota, pojazd otrzyma nową ochronę gwarancyjną, zazwyczaj na rok lub wymagany dla modelu interwał. Ważność gwarancji Toyota Relax może być cyklicznie przedłużana przy kolejnych przeglądach Relax. Gwarancja Toyota Relax nie jest przedłużeniem gwarancji fabrycznej, obowiązuje ona na odrębnych zasadach określonych w warunkach programu.

\*\*Po upływie gwarancji podstawowej na akumulator trakcyjny w Twojej Toyocie możesz aktywować nową gwarancję na kolejny rok lub 15 000 km (co wcześniej nastąpi) w programie Battery Care z możliwością cyklicznego odnawiania jej ważności aż do momentu osiągnięcia przez samochód wieku 10 lat lub przebiegu 1 000 000 km (co wystąpi najpierw). Gwarancja Battery Care nie jest przedłużeniem gwarancji fabrycznej, obowiązuje ona na odrębnych zasadach określonych w warunkach programu.



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Kalkulacja dla Państwa firmy (2/2)

### Sprawdź dodatkowe akcesoria

Polecane akcesoria niewliczone do powyższej kalkulacji



Stopnie boczne (COR\_STOP\_X)

~~3 900 zł~~ 2 900 zł



Pakiet holowniczy - hak wypinany pionowo (COROLLA\_X\_HAK)

~~4 400 zł~~ 3 400 zł



Pakiet opcjonalny Protection +  
(COROLLA\_X\_PROT\_1.8)

~~1 700 zł~~ 1 000 zł



Wszelkie przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 §1 pkt. 2 oraz art. 556 §2 tego Kodeksu. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Wypożyczenie Twojego samochodu (1/3)

### Bezpieczeństwo i nowe technologie

- Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
- Elektryczny hamulec postojowy
- Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
- Kurtyny powietrzne
- Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
- System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
- Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

### Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

- Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół
- Immobilizer
- Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

### Koła i opony

- 17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17
- Zestaw naprawczy do opon

### Komfort i funkcjonalność

- Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
- Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Elektrycznie regulowane szyby tylne
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń
- Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
- Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
- Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
- Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
- Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
- Podgrzewane lusterka zewnętrzne
- Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
- Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
- Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
- Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
- System oświetlenia wnętrza
- Uchwyt na kubki w drugim rzędzie siedzeń
- Uchwyt na kubki w konsoli centralnej
- Uruchamianie silnika przyciskiem

### Oświetlenie

- Manualna regulacja świateł głównych
- Światła do jazdy dziennej (halogenowe)



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Wypożyczenie Twojego samochodu (2/3)

### Oświetlenie

- Światła główne w technologii LED
- Światła przeciwmgielne w technologii LED

### Stylizacja i wyposażenie zewnętrzne

- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
- Listwy okienne w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne w kolorze Piano Black
- Relingi dachowe

### Systemy multimedialne i nawigacji

- 6 głośników
- Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3")
- Inteligentny asystent głosowy
- Interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe), interfejs Apple CarPlay\* (połączenie bezprzewodowe)
- Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Port USB-C w drugim rzędzie siedzeń (2)
- Port USB-C w konsoli centralnej
- System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
- System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (10,5" HD)
- Usługi łączności Toyota Connected Car

### Toyota T-MATE

- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- Automatyczne światła drogowe (AHB)
- Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
- Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)

### Toyota T-MATE

- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kamera monitorująca kierowcę (DMC) - dla aut od produkcji 02.2026
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach
- System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
- Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
- Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów
- Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense

### Usługi zdalne MyToyota

- Usługi zdalne MyToyota

### Wygląd wnętrza i fotele

- Dywaniki welurowe
- Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
- Fotele z profilowanym podparciem bocznym
- Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
- Podgrzewane fotele przednie
- Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń (stały)
- System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)
- Trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej
- Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40



## TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

### Wypożyczenie Twojego samochodu (3/3)

#### Wybrane wyposażenie opcjonalne

- |                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • 1K0 Metal Stream                                                                                                                                                                                | 2 500 zł |
| • Tapicerka materiałowa czarna                                                                                                                                                                    | 0 zł     |
| • Oferta promocyjna - zabezpieczenie antykradzieżowe w technologii Bluetooth Low Energy (ALARM) Immobiliser Meta BLE42 w technologii Bluetooth Low Energy - mechaniczna stacyjka (PLNGG-P2800-39) | 2 490 zł |
| • Immobiliser Meta BLE42 w technologii Bluetooth Low Energy Start/stop (PLNGG-P2800-40)                                                                                                           |          |
| • Immobiliser Meta BLE42 w technologii Bluetooth Low Energy Start/Stop - App (PLNGG-P2800-93)                                                                                                     |          |
| • Dywaniki gumowe (PW210-16006)                                                                                                                                                                   | 427 zł   |



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Dane techniczne (1/2)

| Hałas                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Hałas na biegu jałowym                                            | 69.0 dB(A) |
| Poziom hałasu                                                     | 63.0 dB(A) |
| Prędkość obrotowa silnika podczas pomiaru hałasu na biegu jałowym | 2500 1/min |

| Hamulce          |                      |
|------------------|----------------------|
| Przednie hamulce | tarczowe wentylowane |
| Tylne hamulce    | tarczowe             |

| Masy i wymiary                           |         |
|------------------------------------------|---------|
| Długość całkowita                        | 4460 mm |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców | 720 kg  |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami  | 750 kg  |
| Maksymalna masa własna                   | 1420 kg |
| Masa całkowita pojazdu                   | 1940 kg |
| Minimalna masa własna                    | 1375 kg |
| Minimalny promień skrętu (koła)          | 5.2 m   |
| Minimalny promień skrętu (nadwozie)      | 5.6 m   |
| Pojemność bagażnika                      | 473 l   |
| Prześwit                                 | 160 mm  |
| Rozstaw osi                              | 2640 mm |
| Szerokość całkowita                      | 1825 mm |
| Wysokość całkowita                       | 1620 mm |
| Zwis przedni                             | 955 mm  |
| Zwis tylny                               | 865 mm  |

| Osiągi     |       |
|------------|-------|
| 0-100 km/h | 9.9 s |

| Osiągi              |          |
|---------------------|----------|
| Maksymalna prędkość | 170 km/h |

| Silnik                                                           |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Łączna moc układu hybrydowego (KM)                               | 140 KM                      |
| Łączna moc układu hybrydowego (kW)                               | 103 kW                      |
| Liczba cylindrów                                                 | 4 cylindry, układ rzędowy   |
| Maksymalna moc silnika spalinowego (KM)                          | 98 KM                       |
| Maksymalna moc silnika spalinowego (kW)                          | 72 kW                       |
| Maksymalna wartość obrotów silnika, dla maks. momentu obrotowego | 3600 obr./min               |
| Maksymalne obroty, przy których osiągnięta jest maksymalna moc   | 5200 obr./min               |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego                 | 185 Nm                      |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego                   | 142 Nm                      |
| Mechanizm zaworów                                                | 16-zaworowy DOHC (z VVT-i)  |
| Minimalna wartość obrotów silnika, dla maks. momentu obrotowego  | 3600 obr./min               |
| Moc silnika elektrycznego (kW)                                   | 70 kW                       |
| Obroty, przy których osiągnięta jest maksymalna moc              | 5200 obr./min               |
| Pojemność                                                        | 1798 cm3                    |
| Skok cylindra                                                    | 88.3 mm                     |
| Średnica cylindra                                                | 80.5 mm                     |
| Stopień sprężania (:1)                                           | 13.0:1                      |
| System wtrysku paliwa                                            | elektroniczny wtrysk paliwa |

| Zawieszenie          |                     |
|----------------------|---------------------|
| Przednie zawieszenie | kolumny MacPhersona |



# TOYOTA COROLLA CROSS - MY '26

## Dane techniczne (2/2)

| Zawieszenie       |               |
|-------------------|---------------|
| Tylne zawieszenie | belka skrętna |

| Zużycie paliwa             |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Norma EURO                 | EURO 6 EB       |
| Pojemność zbiornika paliwa | 36 l            |
| Zalecane paliwo            | PB95 lub więcej |

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO<sub>2</sub> wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl)

