

# Q5 SUV

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita: 248 900 PLN



Kod Audi

**AJWSX9PC**

<https://www.audi.pl/AJWSX9PC>





# Podsumowanie

**Q5 SUV**  
TFSI 150 kW S tronic

**Cena całkowita**  
248 900 PLN



## Parametry techniczne

|                                                |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika                                    | Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus) |
| Pojemność silnika                              | 1,984 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                        |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min                                                                                                                                                           |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 340 Nm przy 2000 - 4000 obr.                                                                                                                                                                 |
| Prędkość maksymalna                            | 226 km/h                                                                                                                                                                                     |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                      | 8,6 s                                                                                                                                                                                        |

## Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy 0 PLN

## Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage  
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,  
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

## Kod Audi

AJWSX9PC  
<https://www.audi.pl/AJWSX9PC>



# Wyposażenie dodatkowe

|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| szary Daytona perłowy | 6Y6Y | 0 PLN |
|-----------------------|------|-------|

|                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|
| Lakier kontrastowy | FB5 | 0 PLN |
|--------------------|-----|-------|



|                                                                                                                                                 |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/55 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. | C5S | 0 PLN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|



|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Pakiet promocyjny Exterieur | WSY | 10 400 PLN |
|-----------------------------|-----|------------|

|                                      |     |       |
|--------------------------------------|-----|-------|
| Pakiet stylistyczny S line Exterieur | PY2 | 0 PLN |
|--------------------------------------|-----|-------|



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| Razem |  | 10 400 PLN |
|-------|--|------------|

# Wypożazenie standardowe

| Komfort   |                                                         | Systemy multimedialne |                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7AL       | Alarm samochodowy                                       | 8RL                   | 6 głośników (pasywnych)                                               |
| 9AK       | Klimatyzacja 1-strefowa                                 | IU6                   | Audi Application Store i smartphone interface                         |
| 2F1       | Kluczyk cyfrowy                                         | IW3                   | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control |
| 4K6       | Kluczyk komfortowy, z safe lock                         | IT3                   | Audi connect Navigation & Infotainment                                |
| 4E6       | Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika                 | 9ZV                   | Audi phone box Light                                                  |
| 6XD       | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane | 9S9                   | Audi virtual cockpit plus                                             |
| 4L2       | Lusterko wsteczne                                       | 7UG                   | MMI Navigation plus z MMI touch                                       |
| 6E1       | Podłokietnik środkowy z przodu                          | 98Q                   | MMI experience                                                        |
| 3L3       | Przednie siedzenia z manualną regulacją                 | JE3                   | Moduł danych Europa                                                   |
| 9JA       | Wariant dla niepalących                                 | QV3                   | Radio cyfrowe                                                         |
| 5ZC       | Zagłówki dla przednich siedzeń (regulacja X)            | UE8                   | Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń   |
| 5F1       | Zakres częstotliwości fal: 433,92 - 434,42Mhz           |                       |                                                                       |
| Ładowanie |                                                         |                       |                                                                       |
| EV0       | Bez przewodu do ładowania                               |                       |                                                                       |

Systemy wspomagające kierowcę

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8T3 | Adaptacyjny asystent prędkości                                                             |
| 4G3 | Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu                                      |
| JX1 | Asystent ruchu porzecznego z przodu                                                        |
| 9X0 | Audi parking system plus z sygnalizacją odległości                                         |
| KA2 | Kamera cofania                                                                             |
| QK1 | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)                         |
| LT2 | Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe                                         |
| 99H | Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych                                                |
| 8J3 | Przedni asystent hamowania awaryjnego                                                      |
| 6I3 | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu                                          |
| EM3 | System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy |
| QR9 | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą                              |

Technika i bezpieczeństwo

|     |                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1T9 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową                                                    |
| 2H9 | Audi drive select                                                                                            |
| 6C2 | Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu |
| 1LK | Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe                                                                         |
| 1KF | Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe                                                                           |
| OK4 | Mild hybrid                                                                                                  |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji                                      |
| 5P1 | Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach                                                           |
| 6A6 | Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera                                                               |
| 1I0 | Wykrywanie obecności pasażera z przodu                                                                       |
| 1BA | Zawieszenie komfortowe                                                                                       |
| 0M2 | Zbiornik paliwa                                                                                              |

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|-------------------------------------------------------|

Lakiery

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| FB0 | Lakier standardowy<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Lakier kontrastowy |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

Koła i opony

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40Y | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/55 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |
| H77 | Opony 235/55 R19 105W XL                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7K1 | Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1G8 | Zestaw naprawczy do opon                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1PD | Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą                                                                                                                                                                                                                                                              |

Reflektory

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 8G1 | Asystent świateł drogowych                                            |
| 9I5 | Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home |
| 8IT | Reflektory LED                                                        |
| 8VG | Światła tylne LED                                                     |

Wygląd zewnętrzny

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 4ZB | Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium |
| 6FA | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia          |
| 2Z7 | Oznaczenie modelu z tyłu                     |
| 3S1 | Relingi dachowe w optyce aluminium           |

Systemy dachowe i przeszklenie

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4GQ | Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną                         |
| 4KC | Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną                                   |
| QL1 | Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia |

Fotele

|     |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A2 | Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych |
| 4A3 | Ogrzewanie przednich foteli                                                                                                                                       |
| 3NT | Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane                                                                                                                      |
| Q1A | Przednie siedzenia standardowe                                                                                                                                    |

Wygląd wewnętrzny

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne            |
| QJ1 | Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium                         |
| 0TD | Dywaniki z przodu i z tyłu                                      |
| Q8A | Górne elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum             |
| GS0 | Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe     |
| 7M1 | Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium    |
| 6NJ | Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny                           |
| 99K | Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym |

Materiał

|     |                 |
|-----|-----------------|
| N2M | Tkanina Passage |
|-----|-----------------|

Kierownice i elementy obsługi

|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6F4 | Aplikacja na kierownicy w optyce chromu                                                             |
| 2ZQ | Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą |

Oświetlenie

|     |                     |
|-----|---------------------|
| QQ0 | Oświetlenie wnętrza |
|-----|---------------------|



Inne

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| GM4 | Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem |
| 5JA | Asferyczne lusteko pasażera                                   |
| FT1 | Asystent parkowania plus                                      |
| 98F | Bez pakietu klimatyzacji                                      |
| 98K | Kod sterujący                                                 |
| 98A | Kod sterujący                                                 |
| 99B | Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania     |
| NI1 | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)   |

# Parametry techniczne

| Silnik      |                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ silnika | Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus) |

| Układ hamulcowy |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układ hamulcowy | ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe |

| Osiągi silnika spalinowego                     |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pojemność silnika                              | 1,984 cm3                                            |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min                   |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 340 Nm przy 2000 - 4000 obr.                         |
| Kontrola emisji spalin                         | Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF |

| Układ kierowniczy |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,9 m |

| Układ napędowy  |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napęd           | Napęd na przednią oś |
| Sprzęgło        | Sprzęgło podwójne    |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa S tronic   |

| Masa                                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Masa własna *                                                                      | 1910 kg   |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                        | 2460 kg   |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 75/100 kg |

| Zawieszenie |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przednie    | 5-wahaczowa oś przednia                                                                                                                         |
| Tylne       | 5-wahaczowa oś tylna                                                                                                                            |
| Opony       | Opony 235/55 R19 105W XL                                                                                                                        |
| Koła        | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/55 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

| Maksymalna masa przyczepy |         |
|---------------------------|---------|
| bez hamulca               | 750 kg  |
| przy 12% wzniesieniu      | 2000 kg |

| Pojemności                                       |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Pojemność bagażnika                              | 520/1473 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 65 l       |



| Osiągi                    |          | Wydajność |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Prędkość maksymalna       | 226 km/h | Długość   | 4.717 mm |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8,6 s    | Szerokość | 1.900 mm |
|                           |          | Wysokość  | 1.662 mm |



# Zużycie i wartości emisji

**Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP \*\***

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Cykl niski                   | 7,6 l/100 km |
| Cykl średni                  | 6,1 l/100 km |
| Cykl wysoki                  | 5,9 l/100 km |
| Cykl bardzo wysoki           | 7,2 l/100 km |
| Cykl mieszany                | 6,6 l/100 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 151 g/km     |



# Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

## Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

### Parametry finansowania

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Cena samochodu                              | 248 900 PLN brutto |
| Okres finansowania                          | 36 miesięcy        |
| Przebieg roczny                             | 15 000 km          |
| Opłata wstępna                              | 20 236 PLN netto   |
| Rata miesięczna                             | 2 093 PLN netto    |
| Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km |                    |

### Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

# Informacja dodatkowa:

\* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>.

\*\* Zużycie paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłączenie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: [www.audi.pl](http://www.audi.pl)

[www.audi.pl](http://www.audi.pl)

# Etykieta opony

## Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

## Opony podstawowe

MRADC5S

Obřęcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/55 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





MICHELIN

334526

235/55R19 105 W XL

C1



2020/740

## Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1745109/fiches?noRedirect=false&language=PL>