


RS 3 Limousine

Saloon S tronic

Cena całkowita: 316 310 PLN



Kod Audi

AR655X6P

<https://www.audi.pl/AR655X6P>





Podsumowanie

RS 3 Limousine
Saloon S tronic

Cena całkowita
316 310 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 5-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,48 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	294 kW przy 5.600 - 7.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 2250 - 5600 obr.
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	3,8 s

Kolor nadwozia

szary Kemora metalik 4 310 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w romby i logo RS
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Kod Audi

AR655X6P
<https://www.audi.pl/AR655X6P>

Wyposażenie dodatkowe

szary Kemora metalik	8R8R	4 310 PLN
SNR:SA7	SA7	0 PLN
Razem		4 310 PLN

Wypożażenie standardowe

Komfort		Systemy wspomagające kierowcę	
9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
7AL	Alarm samochodowy	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
4I6	Kluczyk z pilotem i safe lock	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6XN	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	JX1	Asystent skrzyżowań
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane	8J3	Audi pre sense front
QE1	Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika	QK1	Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją	99H	Pakiet wspomagający systemy ochrony i ostrzegania
9JA	Wariant dla niepalących	6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, obsługiwane elektrycznie	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
7B9	Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny	3V4	Tempomat z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości
Systemy multimedialne		QI6	Wskaźnik przeglądów serwisowych - 30 000 km lub 2 lata
9VD	Audi Soundsystem		
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control		
9ZV	Audi phone box light		
7J3	Audi virtual cockpit plus z dodatkową konfiguracją RS		
7UZ	Bez systemu nawigacyjnego		
IT6	Brak Audi connect Navigation & Infotainment		
98Q	Ekran MMI (bez systemu nawigacyjnego)		
I8Y	MMI Radio plus		
JE3	Moduł danych Europa		
IU2	Przygotowanie do Smartphone-Interface		
QV3	Radio cyfrowe		
NZ2	Ustawowe wzywanie pomocy		

Technika i bezpieczeństwo

G15	Amortyzatory z przodu
1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
2H6	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1LF	Hamulce stalowe RS na przedniej osi z czarnymi zaciskami
1KD	Hamulce stalowe RS na tylnej osi z czarnymi zaciskami
6Y2	Ogranicznik prędkości
LT1	Ogranicznik prędkości
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
1N7	Progresywny układ kierowniczy
6A4	Przygotowanie do montażu gaśnicy
1I0	Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa z czujnikiem zajęcia siedzenia z tyłu
7L6	System Start-Stop
1AQ	System kontroli hamowania dla pojazdów bez napędu elektrycznego (ESC i elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania)
1JR	Zawieszenie sportowe RS

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

52W	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H48	Opony zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia 265/30 245/35 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S3	Zestaw narzędzi samochodowych
FQ1	koła Audi Sport/quattro GmbH
1PE	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
8N6	Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu
8IT	Reflektory w technice LED
8X8	Układ zmywania reflektorów
8K4	Światła do jazdy dziennej
8VM	Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Wygląd zewnętrzny

5L1	Elementy zewnętrzne RS w kolorze czarnym matowym
6FJ	Obudowy lusterek w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZP	Pakiet optyczny Czerń plus
2JP	Zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

4GH	Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną z szarym pasem
3S0	Reling dachowy, brak
QL1	Tyłna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

Fotele

3A2	Child seat anchors i-Size on front passenger side and i-Size and top tether on outer rear seats
3NT	Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu
Q1D	Przednie siedzenia sportowe

Wygląd wewnętrzny

5MQ	Aplikacja z karbonu Atlas Struktur
QJ3	Aplikacje we wnętrzu w optyce wanadu
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
VT2	Listwy progowe RS w drzwiach
VF1	Pedały ze stali nierdzewnej
6NQ	Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
7HC	Rozszerzony pakiet skórzany
99R	Standardowy pakiet wnętrza RS3

Materiał

N7S	Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w romby i logo RS
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

6F6	Emblematy
7F9	Przełącznik zmiany biegów
2ZC	Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z zestawami przełączników obsługowych i przełącznikami zmiany przełożenia

Oświetlenie

9TK	Diody w przednich drzwiach wyświetlające na podłożu logo RS
QQ3	Pakiet oświetlenia Ambiente pro

Inne

KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
99B	Kontrola odległości parkowania z tyłu i tempomat
98F	Pakiet klimatyzacji
98A	Podstawowy pakiet komfortowy
K8S	Sport sedan
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
QG1	Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych
1X1	quattro
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Silnik benzynowy 5-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem	Przednie	Kolumny McPhersona na przedniej osi
		Tylne	4-wahaczowa oś tylna
		Opony	Opony zoptymalizowane pod kątem osiąarów 265/30 245/35 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Osiągi silnika spalinowego		Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30 245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Pojemność silnika	2,48 cm3		
Moc maksymalna silnika spalinowego	294 kW przy 5.600 - 7.000 obr./min		
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500 Nm przy 2250 - 5600 obr.		
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF	Układ hamulcowy	
Układ napędowy		Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Napęd	Napęd na wszystkie koła quattro		
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne		
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic	Układ kierowniczy	
		Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,0 m

Masa	
Masa własna *	1640 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2055 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/- kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	321 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	55 l

Osiągi	
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	3,8 s

Wydajność	
Długość	4.533 mm
Szerokość	1.851 mm
Wysokość	1.416 mm

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	14,3 l/100 km
Cykl średni	9,2 l/100 km
Cykl wysoki	7,7 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	8,5 l/100 km
Cykl mieszany	9,2 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	208 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------

Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	316 310 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	25 716 PLN netto
Rata miesięczna	2 660 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłączenie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga
Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe
MRAD52W
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe
MRAD52W
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



PIRELLI42611

265/30ZR19 (93Y) XLC1



A

B

C

D

E

C

A

B

C

D

E

A



72 dBABC

2020/740

Karta informacyjna produktu
<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1776369/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Bridgestone29279

245/35 ZR19 (93Y) XLC1



A

B

C

D

E

C

A

B

C

D

E

A



71 dBABC

2020/740

Karta informacyjna produktu
<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1674543/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Opony podstawowe

MRAD52W

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD52W

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J|8.0Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, czarne matowe, z oponami 265/30|245/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

