

RS 5 Limousine

Sedan tiptronic

Cena całkowita: 606 440 PLN





Podsumowanie

RS 5 Limousine
Sedan tiptronic

Cena całkowita
606 440 PLN



Kolor nadwozia

szary Plateau metalik 5 660 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja perforowanej skóry z pikowaniem w sześciokąty
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Steel, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,894 cm3
Moc maksymalna silnika spalinyowego	375 kW przy 6300 - 6800 min ⁻¹ / 470 kW łącznej mocy silnika elektrycznego i silnika spalinyowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinyowego	600 Nm przy 2000 - 5000 obr.
Prędkość maksymalna	285 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	3,6 s

Kod Audi

AD257JF9
<https://www.audi.pl/AD257JF9>

Wypożyczenie dodatkowe

szary Plateau metalik	R8R8	5 660 PLN
-----------------------	------	-----------

Adaptacyjny asystent jazdy plus	GJ7	0 PLN
---------------------------------	-----	-------



Asystent parkowania pro z funkcją zdalnego sterowania	FT5	0 PLN
---	-----	-------



Audi phone box	9ZE	1 630 PLN
----------------	-----	-----------



Funkcja detekcji pasażerów na tylnej kanapie	5P2	0 PLN
--	-----	-------



Obrycze kół ze stopu metali lekkich 10,0 10,5J x 21", 6 - ramienne z podwójnymi ramionami, czarne metalik, polerowane, z oponami 285/30 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	C9R	0 PLN
--	-----	-------



Ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń	4A4	2 070 PLN
--	-----	-----------



Pakiet Audi Sport	PEG	38 050 PLN
-------------------	-----	------------



Pakiet Interieur RS z siedzeniami sportowymi plus, skóra w kolorze czarnym z szarymi akcentami, z wentylacją	PWX	9 790 PLN
--	-----	-----------



Pakiet oświetlenia Ambiente pro	QQ4	1 630 PLN
---------------------------------	-----	-----------



Pakiet Tech pro	PQ3	16 710 PLN	
Panoramiczny dach szklany o zmiennej przeźroczystości	3FP	11 420 PLN	
Postojowa klimatyzacja komfortowa	GA2	820 PLN	
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 290 PLN	
Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach	VW5	1 040 PLN	
Wyświetlacz Head-up	KS1	5 330 PLN	
Wzmacniacz sygnału komórkowego typ 1	GB1	0 PLN	
Razem		96 440 PLN	

Wypożazenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AQ	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IU6	Audi Application Store i smartphone interface
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
7E6	Elektryczne dodatkowe ogrzewanie powietrzne	IW4	Audi connect emergency call & service z Audi connect remote & contro
AI1	Funkcja pamięci ustawień dla fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych	9VD	Audi sound system
GA1	Klimatyzacja postojowa	9S9	Audi virtual cockpit plus
	Zastąpione przez: Postojowa klimatyzacja komfortowa	7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
2F1	Kluczyk cyfrowy	98R	Pakiet MMI experience plus z Audi sound system
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock	QV3	Radio cyfrowe
6XK	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane	9ZV	Schówek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
			Zastąpione przez: Audi phone box
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane	JH1	Wyświetlacz MMI dla pasażera
AI9	Ogrzewanie kierownicy	U9E	Złącza USB ze zwiększoną mocą ładowania
8I6	Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z pneumatyczną regulacją i funkcją masażu dla przednich siedzeń		
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu		
4E7	Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana		
3L5	Przednie fotele z elektryczną regulacją		
3CX	Siatka oddzielająca bagażnik		
5ZJ	Zintegrowane zagłówki siedzeń		
Ładowanie			
ES3	Gniazdo do ładowania AC Typ 2 Mode 2-3 (UE)		
76H	Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji z mocą do 22 kW (AC)		

Systemy wspomagające kierowcę		Technika i bezpieczeństwo	
8T3	Adaptacyjny asystent prędkości	1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu	GM3	Audi Sport Sound
FT1	Asystent parkowania plus Zastąpione przez: Asystent parkowania pro z funkcją zdalnego sterowania	2H9	Audi drive select
JX1	Asystent ruchu poprzecznego z przodu	6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości	1LF	Hamulce stalowe RS na przedniej osi z czarnymi zaciskami
KA4	Kamery obserwujące otoczenie Zastąpione przez: Kamery obserwujące otoczenie 3D i 360°	1KR	Hamulce stalowe RS na tylnej osi z czarnymi zaciskami
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe	OP9	Końcówki rur wydechowych z ciemnego chromu Zastąpione przez: Sportowy układ wydechowy RS
7W7	Proaktywny system ochrony pasażerów - przedni, boczny i tylny	OK3	Napęd hybrydowy PHEV
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego Zastąpione przez: Przedni i tylny asystent hamowania awaryjnego	GH6	Napęd quattro z Dynamic Torque Control
6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist	4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
79H	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu i wysiadaniu, asystent ruchu poprzecznego z tyłu i tylny asystent skrętu	6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy	OM4	Zbiornik paliwa
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą	Przedłużenie gwarancji Audi Extensive	
Układ napędowy i zawieszenie		EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
2MV	Zawieszenie sportowe RS z regulowanymi 2-zaworowymi amortyzatorami	Lakiery	
		FB4	Standardowa powłoka lakiernicza

Koła i opony

FQ1	Obręcze Audi Sport GmbH
52X	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10,0J x 20", 5 - ramienne z ramionami w kształcie litery Y, platynowoszare, z oponami 285/35 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10,0J10,5J x 21", 6 - ramienne z podwójnymi ramionami, czarne metalik, polerowane, z oponami 285/30 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H1Z	Opony o zoptymalizowanym oporze toczenia , 285/30 R21
7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PD	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8JT	Reflektory Matrix LED z przyciemnionymi elementami we wnętrzu, dynamiczną inscenizacją świateł i dynamicznymi kierunkowskazami
8X8	Układ zmywania reflektorów
9I5	Światła do jazdy dziennej z automatycznym m sterowaniem reflektorami i funkcją Com ing and Leaving Home
8VP	Światła tylne LED pro Zastąpione przez: Cyfrowe światła tylne OLED

Wygląd zewnętrzny

4ZP	Ciemne listwy wokół okien i elementy montowane do nadwozia
1J2	Diody w lusterkach zewnętrznych wyświetlające grafikę na podłożu
5L3	Elementy zewnętrzne RS czarne z połyskiem
6JA	Klamki w drzwiach w kolorze czarnym
6FJ	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu
5J8	RS rear spoiler, Black
VJ3	Zderzak RS Zastąpione przez: Zderzak RS plus

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną Zastąpione przez: Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

Fotele

4D7	Fotel(e) z funkcją masażu z przodu Zastąpione przez: Wentylacja i funkcja masażu dla przednich siedzeń
3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń Zastąpione przez: Ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń
Q4Q	Przednie siedzenia sportowe plus

Wygląd wewnętrzny

5MV	Aplikacje dekoracyjne szczotkowane matowe aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym
QJ3	Aplikacje we wnętrzu w optyce wanadu
7HB	Dolne i górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
OTP	Dywaniki z napisem RS
Q8E	Elementy we wnętrzu pokryte skórą ekologiczną Barcelona Zastąpione przez: Elementy we wnętrzu pokryte mikrofibrą Dinamica
GS5	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne z połyskiem
VT2	Listwy progowe RS w drzwiach
VF1	Pedały oraz podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej
6NQ	Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

Materiał

N4D	Kombinacja tkanina Kaskade/mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna z pikowaniem w sześciokąty Zastąpione przez: Kombinacja perforowanej skóry z pikowaniem w sześciokąty
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

6F9	Emblematy RS z kierownicą obszytą mikrofibrą Dinamica w kolorze czarnym i oznaczeniem górnej pozycji środkowej kierownicy z mikrofibry Dinamica Zastąpione przez: Emblematy RS z kierownicą obszytą perforowaną skórą i oznaczeniem górnej pozycji środkowej kierownicy
2C5	Manualna regulacja kierownicy
2ZC	Sportowa kierownica konturowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z zestawami przełączników obsługowych i przełącznikami zmiany przełożenia

Oświetlenie

9TK	Diody w przednich i tylnych drzwiach wyświetlające na podłożu emblemat RS
QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente pro

Inne

20X	Moc układu silnika elektrycznego (hybrydowego) 470 kW jednostka OEE.B
98G	Pakiet Klimatyzacja
98B	Pakiet Komfort plus
99I	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach Zastąpione przez: Funkcja detekcji pasażerów na tylnej kanapie
04C	Tech plus Zastąpione przez: Tech pro
99S	Wnętrze z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym Zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi plus obszytymi skórą w kolorze czarnym
1X1	quattro

Parametry techniczne

Silnik	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,894 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	375 kW przy 6300 - 6800 min ⁻¹ / 470 kW łącznej mocy silnika elektrycznego i silnika spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 2000 - 5000 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	825 Nm
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	22 kWh
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	165 min

Układ napędowy	
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkowym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony o zoptymalizowanym oporze toczenia , 285/30 R21
Kola	Obrażce kół ze stopu metali lekkich 10,0 10,5 x 21", 6 - ramienne z podwójnymi ramionami, czarne metalik, polerowane, z oponami 285/30 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV/ układ hamulcowy, hydrauliczny asystent hamowania; z przodu: stałe zaciski aluminiowe, wentylowane tarcze hamulcowe; z tyłu: zaciski typu Faust z wbudowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	---



Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,9 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2430 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2905 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/80 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1900 kg
przy 8% wzniesieniu	2100 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	331/1170 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	48 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	285 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	3,6 s

Wydajność

Długość	4.896 mm
Szerokość	1.952 mm
Wysokość	1.456 mm



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	4,1 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	93 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	81 km



Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	606 440 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	49 304 PLN netto
Rata miesięczna	5 100 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi. Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Opony podstawowe

MRADC9R

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10,0|10,5] x 21", 6 -
ramienne z podwójnymi ramionami, czarne metalik,
polerowane, z oponami 285/30 R 21. 3-letnie ubezpieczenie
opon w cenie.




Bridgestone

28420

HL285/30 R21 103 Y XL

C1



Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1863351/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1863351/fiches?noRedirect=false&language=PL)