

Twój spersonalizowany Land Rover

RANGE ROVER

RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT S Pojazd MHEV z 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Ingenium o pojemności 3,0 l i mocy 250 KM z turbodoładowaniem (automatyczna skrzynia biegów) Napęd na wszystkie koła



NADWOZIE



WYPOSAŻENIE NADWOZIA

KOLORY I OPCJE WYKOŃCZENIA	Czarny Santorini Black	6 670 zł
KOLORY DACHU	Dach w kolorze nadwozia	0 zł
SZYBY	Przyciemniane szyby od słupka B	3 290 zł
REFLEKTORY PRZEDNIE	Reflektory przednie Premium LED	0 zł
OPCJE DACHU	Standardowy dach	0 zł
KOŁA	Obręcze kół 21" o wzorze 5126 i odcieniu Satin Dark Grey	12 460 zł
ZACISKI HAMULCOWE	Nielakierowane zaciski hamulcowe	0 zł
		Cena łączna 22 420 zł

WNĘTRZE



WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

WYKOŃCZENIE	Siedzenia skórzane w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony	0 zł
OPCJE FOTELI	Standardowe wykończenie wnętrza	0 zł
PODSUFITKA	Podsufitka Ebony	0 zł
WYKOŃCZENIA	Wykończenie wnętrza Fine Brushed Aluminium	0 zł
		Cena łączna 0 zł

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PAKIETY SERWISOWE		0 ZŁ
5-letnia Gwarancja	Aby zapewnić właścicielom Range Rover jeszcze większy spokój ducha i całkowitą ochronę, od teraz oferujemy 5-letnią lub pokrywającą 150 000 km gwarancję (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) na całą linię pojazdów, bez dodatkowych opłat.	

PAKIETY		23 080 ZŁ
PAKIET TOWING	Zaawansowany system wspomagający holowanie Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy	10 670 zł
PAKIET COLD CLIMATE	Podgrzewana przednia szyba Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby Podgrzewana kierownica	4 650 zł
PAKIET DRIVER ASSIST	Aktywny tempomat z asystentem kierowania System ostrzegania przed kolizją z tyłu Asystent przygotowania kabiny do potencjalnej kolizji - Occupant Protection Assist	7 760 zł

ELEMENTY NADWOZIA		0 ZŁ
Elektrycznie wysuwany/chowany hak holowniczy	Elektrycznie rozkładany hak holowniczy jest dyskretnie schowany za zderzakiem, zapewniając czyste i atrakcyjne wykończenie. Dopuszczalne obciążenie przyczepy do 2500 kg*. *Masa holowania może się różnić w zależności od rynku. Więcej informacji można uzyskać u najbliższego sprzedawcy marki Range Rover.	

FUNKCJONALNOŚĆ SIEDZEŃ		0 ZŁ
Podgrzewane siedzenia przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach z pamięcią ustawień z manualną regulacją zagłówków w 2 kierunkach, tylne siedzenia pochylane elektrycznie	Regulacja foteli w pierwszym rzędzie Obejmuje elektryczną regulację fotela kierowcy/pasażera: – Przesuwanie do przodu / do tyłu – Regulowanie wysokości – Odchylenie siedzenia – Pochylenie siedziska	0 zł

- 4-kierunkowe podparcie lędźwi
- 2-kierunkowa ręczna regulacja wysokości zagłówka
- Podgrzewany fotel kierowcy i przedni fotel pasażera

Regulacja foteli w drugim rzędzie

- Tylne kanapy rozkładane 60:40 z otworem do przewożenia długich przedmiotów, elektrycznie odchylane
- 2-kierunkowa ręczna regulacja zagłówka
- Inteligentny tryb transportowy foteli

AUDIO

0 ZŁ

System audio Meridian™

System audio Meridian, zaprojektowany i zoptymalizowany przez brytyjskich pionierów technologii dźwiękowych z firmy Meridian, zapewnia naturalne i perfekcyjnie zbalansowane doznania dźwiękowe, które brzmią idealnie. Bazując na wieloletnich badaniach nad sposobem, w jaki odbieramy dźwięk, system odtwarza muzykę z wyjątkową czystością, precyzją i kontrolą — naturalnie, bez przerysowania i dyskomfortu.

Brzmienie systemu starannie dopasowano do wnętrza pojazdu Range Rover, tworząc zapewniając stabilną i spójną scenę dźwiękową przy wszystkich poziomach odsłuchu. Efektem jest naturalne i wciągające doznanie, które wzbogaca każdą podróż dzięki wyrafinowaniu, intuicyjności i precyzyjnej kontroli.

Nowością jest funkcja Meridian Perfect Balance, dzięki której zmiana głośności systemu nie powoduje zauważalnej utraty niskich i wysokich częstotliwości, a równowaga tonalna jest utrzymywana na wszystkich poziomach głośności

Technologie systemu audio Meridian:

- 14-drożny system audio i głośnik niskotonowy
- Meridian Perfect Balance
- Meridian Digital Precision
- Meridian RE-Q
- System przetwarzania sygnału Meridian

Meridian jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Meridian Audio Ltd.

0 zł

BEZPIECZEŃSTWO

3 620 ZŁ

System domykania drzwi Soft Close

Opcja łagodnego zamykania drzwi zawiera elektryczne zatrzaski na każdych drzwiach. Podczas zamykania drzwi funkcja ta pozwala kontrolować ostatnie 6 mm ruchu, dzięki czemu hałas jest minimalny. Funkcja ta sprawia, że wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest jeszcze bardziej wyrafinowane.

3 620 zł

ASYSTENCI JAZDY		0 ZŁ
System monitorowania stanu kierowcy i reagowania	-	0 zł
		Cena łączna 26 700 zł

Wyposażenie standardowe

ELEMENTY NADWOZIA

Podgrzewane, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z pamięcią i światłami powitalnymi, automatycznie ściemniające się po stronie kierowcy	Wzmocnione szyby boczne	Podgrzewana tylna szyba
Wycieraczka tylnej szyby	Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu	Pozycja wycieraczek do parkowania zimą
Wysoko, centralnie montowane światło stop	Brak instalacji pod hak holowniczy	Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA
Spryskiwacze reflektorów przednich	Ośłona silnika	

ELEMENTY WNĘTRZA

Podświetlane aluminiowe nakładki progów przednich z napisem Range Rover	Czujnik jakości powietrza	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania	Dywaniki	Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
Oświetlenie wnętrza	Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja	Elektryczne szyby
Środkowy podłokietnik tylnych siedzeń	Uchwyty dla pasażerów z przodu i tyłu	Przednie i tylne uchwyty na kubki
Kieszenie przednich drzwi	Podwójny schowek przed pasażerem	Haczyk na zakupy
Konsola centralna z podłokietnikiem	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	Pasy do mocowania bagażu
Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej	Roleta bagażnika	Uchwyty mocowania toreb w bagażniku
Listwa chroniąca próg bagażnika	Kierownica wielofunkcyjna	Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy
Standardowe wykończenie wnętrza	Oparcie z PVC	Kierownica pokryta skórą
Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome		

WYGODA

Elektryczna, jednoczęściowa pokrywa bagażnika	Wysuwane zintegrowane klamki zewnętrzne	Zamykany schowek przed pasażerem
Łatwy załadunek bagażnika	System bezkluczykowy	Funkcja automatycznej wysokości dostępu

INFOTAINMENT

Bezprzewodowa ładowarka do telefonu	Radio cyfrowe (DAB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców	Android Auto™
Apple CarPlay®	Pakiet online z transmisją danych	Pivi Pro (Connected)
Ekran dotykowy 13,1"	Łączność Bluetooth®	Streaming Bluetooth®
Sterowanie głosowe	Aplikacja Remote	Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników

MOŻLIWOŚCI I DYNAMIKA

Jednostopniowa skrzynia rozdzielcza	Napęd na 4 koła (AWD)	8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
System Terrain Response 2	Asysten ruszania na wzniesieniu (HLA)	Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS)
Dynamiczna kontrola stabilności (DSC)	System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni	Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)
System zapobiegający dachowaniu (RSC)	System wspomagający hamowanie na zakręcie (CBC)	System hamulcowy typu pre-fill
Funkcja Gradient Acceleration Control (GAC)	System Gradient Release Control (GRC)	Funkcja kontroli zjazdu (HDC)
Elektryczny hamulec parkingowy (EPB)	Asystent hamowania awaryjnego	System ABS

MOŻLIWOŚCI I DYNAMIKA		
Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics	Dynamic Air Suspension
All Terrain Progress Control (ATPC)		

BEZPIECZEŃSTWO		
Secure Tracker Pro	Alarm perymetryczny	Konfigurowalny system Autolock
Konfigurowalne wejście tylko z jednej strony	Elektryczne blokady drzwi (dzieci)	Punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych fotelach
Kierunkowskazy w lusterkach bocznych	Ogranicznik prędkości	Przednie poduszki powietrzne z czujnikiem obecności pasażera
Przednie boczne poduszki powietrzne	System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	Zestaw naprawczy kół

ASYSTENCI JAZDY		
Autonomiczny system awaryjnego hamowania	Asystent martwego pola	System kamer 3D
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu (Lane Keep Assist)	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania	System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości	Otwarty dyferencjał z Torque Vectoring by Braking

OŚWIETLENIE

Automatyczne reflektory	Spryskiwacze reflektorów	Automatyczne poziomowanie reflektorów
Tylne światła przeciwmgielne	Tylne światła LED	Animowane kierunkowskazy tylne
Animowane kierunkowskazy tylne		

HOLOWANIE

Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)	Elektryczne przygotowanie do holowania	Przednie i tylne punkty do holowania pojazdu
--	--	--

Specyfikacja techniczna

OSIĄGI	
Prędkość maksymalna, km/h	206
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,7

JEDNOSTKA NAPĘDOWA	
Pojemność skokowa, cm3	2 997
Moc maksymalna, KM / kW	249 / 183
Maksymalny moment obrotowy, Nm / obr. na min	600⚡ / 1 250 - 2 500
Skrzynia biegów	Automatyczna
Przybliżona pojemność zbiornika paliwa, l	80,0

MASY	
Masa własna (EU), kg	2 390 △
Masa własna (DIN), kg	2 315 ▲
Dopuszczalna masa całkowita (GVW), kg	3 220

HOLOWANIE	
Masa przyczepy bez hamulca, kg	750
Maksymalny uciąg, kg	3 500

HOLOWANIE	
Maksymalny nacisk na hak, kg	150
Maksymalna masa zestawu (GTW), kg	6 720

PRZEWOŻENIE ŁADUNKU NA DACHU	
Maksymalne obciążenie dachu panoramicznego (wraz z belkami dachowymi) (kg)	100

WYMIARY	
Wysokość, mm	1 822
Długość, mm	4 946
Szerokość ze złożonymi lusterkami, mm	2 047
Szerokość z rozłożonymi lusterkami, mm	2 209
Rozstaw kół przednich, mm	1 702,0
Rozstaw kół tylnych, mm	1 704,0
Rozstaw osi, mm	2 997

MIEJSCE NA GŁOWĘ	
Maksymalne miejsce na głowę z dachem standardowym z przodu/tyłu, mm	998 / 982

MIEJSCE NA GŁOWĘ	
Maksymalne miejsce na głowę z dachem panoramicznym z przodu/tyłu, mm	985 / 990
MIEJSCE NA NOGI	
Maksymalne miejsce na nogi z przodu/tyłu	1 024 / 961
WYMIARY BAGAŻNIKA	
Wysokość, mm	793
Szerokość, mm	1 400
Szerokość pomiędzy nadkolami, mm	1 103
Długość za pierwszym rzędem siedzeń, mm	1 827
Maksymalna pojemność za pierwszym rzędem ("na sucho"), l	1 491❖
Maksymalna pojemność za pierwszym rzędem ("na mokro"), l	1 860◆
Długość za drugim rzędem siedzeń, mm	970
Maksymalna pojemność za drugim rzędem ("na sucho"), l	647❖
Maksymalna pojemność za drugim rzędem ("na mokro"), l	835◆

PARAMETRY TERENOWE - STANDARD	
Prześwit, mm	218
Kąt natarcia	26,1°
Kąt zejścia	24,5°
Kąt rampowy	21,5°
PARAMETRY TERENOWE - OFF ROAD	
Prześwit, mm	283
Kąt natarcia	33,0°
Kąt zejścia	29,8°
Kąt rampowy	26,7°
GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA	
Maksymalna głębokość brodzenia, mm	900
ŚREDNICA ZAWRACANIA	
Od krawężnika do krawężnika, m	12,53 / 11,01
Od ściany do ściany, m	12,94 / 11,42
Ilość obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami	2,78

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP	192
--	-----

Spalanie w cyklu mieszanym (l/km) - WLTP	7.3
--	-----

ETYKIETY OPON

Etykiety opon pomagają sklasyfikować oponę pod względem efektywności zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni i hałasu toczenia.

Informacje na temat klasy energetycznej opon <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1728441>

Cennik

CENA PODSTAWOWA	484 900 zł
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	49 120 zł
CENA KOŃCOWA	534 020 zł*

"

††Zobacz dane WLTP.

††Podane wartości są wynikiem oficjalnych testów przeprowadzonych przez producenta zgodnie z przepisami UE przy w pełni naładowanym akumulatorze. Służą wyłącznie do celów porównawczych. Rzeczywiste dane mogą się różnić. Wartości emisji CO₂, zużycia paliwa, zużycia energii i zasięgu mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak styl jazdy, warunki otoczenia, obciążenie, zamontowane koła, zamontowane akcesoria, rzeczywista trasa i stan akumulatora. Dane dotyczące zasięgu dotyczą pojazdu produkcyjnego na standardowej trasie.

* W przypadku wyposażenia w karbonowo-ceramiczny układ hamulcowy i koła z włókna węglowego

△ Obejmuje kierowcę o wadze 75 kg, pełny poziom płynów i 90% paliwa.

▲ Zawiera pełny poziom płynów i 90% paliwa.

◇ Sucha: Objętość mierzona przy użyciu bloków litych zgodnych z VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

◆ Mokra: Objętość zmierzona poprzez symulację przestrzeni ładunkowej wypełnionej cieczą.

‡800 Nm łącznej mocy wyjściowej silnika/MHEV podczas korzystania z trybu dynamicznego startu.

Podane masy odnoszą się do standardowej specyfikacji pojazdu. Akcesoria i inne elementy zamontowane po zakończeniu produkcji będą miały wpływ na ładowność. Upewnij się, że podczas załadunku nie została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu i maksymalne obciążenie osi pojazdu, obliczając wagę akcesoriów, pasażerów, płynów, paliwa oraz bagażu.

[POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)

[ZASADY I WARUNKI](#)

[KONTAKT](#)

[SELECT A COUNTRY](#)

[REGULAMIN MOJE KONTO](#)

[POLITYKA COOKIES](#)

© Jaguar Land Rover Limited 2026: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Jaguar Land Rover Limited cały czas poszukuje sposobów na poprawę specyfikacji, projektu i produkcji swoich pojazdów, części i akcesoriów, a zmiany odbywają się nieustannie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia. Niektóre funkcje wyposażenia mogą się różnić między opcjonalnymi a standardowymi dla różnych lat modelowych.

**Informacje dotyczące szacowanego czasu dostawy lub aktualnej niedostępności są możliwe najdokładniejszymi informacjami w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania najświeższych informacji.

RANGE ROVER

<https://www.landrover.pl/>