

Twój spersonalizowany Land Rover

RANGE ROVER

RANGE ROVER VELAR

VELAR S Pojazd MHEV z 6-cylindrowym silnikiem benzynowym Ingenium o pojemności 3,0 l i mocy 400 KM z turbodoładowaniem (automatyczna skrzynia biegów) Napęd na wszystkie koła



NADWOZIE



WYPOSAŻENIE NADWOZIA

KOLORY	Varesine Blue	5 310 zł
KOLORY DACHU	Dach w kolorze nadwozia	0 zł
SZYBY	Przyciemniane szyby od słupka B	2 910 zł
REFLEKTORY	Reflektory przednie Premium LED	0 zł
OBRĘCZE	Obręcze 20-calowe, wzór 1089, w kolorze Satin Dark Grey	5 920 zł
OPCJE HAMULCÓW	Niemalowane zaciski hamulców	0 zł
		Cena łączna 14 140 zł

WNĘTRZE



WYPOSAŻENIE WNĘTRZA		
TAPICERKA	Wnętrze ze skóry grained w kolorze Ebony	0 zł
WYKOŃCZENIE	Wykończenie wnętrza Dark Anodised	0 zł
WYŚWIETLACZ WSKAŹNIKÓW KIEROWCY	Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników	
		Cena łączna 0 zł

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PAKIETY		12 460 ZŁ
PAKIET DRIVER ASSIST	Asystent martwego pola Aktywny tempomat z asystentem kierowania System ostrzegania przed kolizją z tyłu System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania	4 890 zł
PAKIET COLD CLIMATE	Podgrzewana przednia szyba Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby Podgrzewane siedzenia przednie Podgrzewana tylna kanapa Podgrzewana kierownica	7 570 zł
NADWOZIE		0 ZŁ
Spryskiwacze reflektorów przednich	Układ mycia reflektorów utrzymuje reflektory w czystości, zapewniając wyraźne światło w każdych warunkach.	0 zł
Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA	Wykrywa reflektory nadjeżdżających pojazdów i automatycznie przyciemnia światła drogowe podczas jazdy nocą. Automatyczny asystent świateł drogowych wykorzystuje kamerę skierowaną do przodu (jeśli jest w wyposażeniu).	0 zł
RELINGI DACHOWE		0 ZŁ
Brak relingów dachowych	-	0 zł
RODZAJ DACHU		0 ZŁ
Standardowy dach	-	0 zł
ASYSTENCI JAZDY		0 ZŁ

System monitorujący skupienie kierowcy	Monitorowanie uwagi kierowcy pomaga utrzymać skupienie na drodze, ostrzegając, gdy kierowca może być zdekoncentrowany. Pomocna funkcja, która może zapobiec wypadkowi.	0 zł
--	--	------

WNĘTRZE		3 950 ZŁ
Podgrzewana kierownica	Podgrzewana kierownica zapewnia najwyższy komfort jazdy w niskich temperaturach.	
System audio Meridian™	Brytyjska firma Meridian™ Audio koncentruje się na doznaniach muzycznych. Ich wielokrotnie nagradzane, precyzyjnie zaprojektowane systemy audio opierają się na wieloletnich badaniach nad psychoakustyką (nauką o tym, jak ludzki mózg odbiera dźwięk), aby zapewnić brzmienie, które jest tak prawdziwe, że czujesz każdy rytm, każdy oddech. Poczuj rytm muzyki z wyjątkową jakością, krystalicznie czystymi wysokimi tonami i pełnym, głębokim basem dzięki tej klasycznej audiofilskiej scenie dźwiękowej. Dzięki starannemu zarządzaniu głośnikami montowanymi w drzwiach, umieszczonymi najbliżej fotela, będziesz cieszyć się niesamowicie gładką, czystą i wolną od obciążeń muzyką. Moc wzmacniacza 400 W 11 głośników i dwukanałowy subwoofer Cyfrowe przetwarzanie sygnału Meridian Meridian Cabin Correction Meridian Digital Dither Shaping Meridian jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Meridian Audio Ltd.	3 100 zł
Podgrzewane siedzenia przednie	Podgrzewane przednie fotele zapewniają najwyższy komfort podczas jazdy w niskich temperaturach.	
Manualne składanie tylnych foteli od strony przestrzeni bagażowej	Zdalne zwalnianie tylnych siedzeń za pomocą dźwigni w przestrzeni bagażowej ułatwia składanie tylnych siedzeń w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni ładunkowej.	850 zł

FUNKCJONALNOŚĆ FOTELI		0 ZŁ
Siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy	Obejmuje elektryczną regulację siedzenia kierowcy/pasażera: - Do przodu, do tyłu - Wysokości siedziska - Odchylenia oparcia - Pochylenia siedziska (tylko dla kierowcy) - Odcinka lędźwiowego - Aktywuje funkcję pamięci lusterek i elektrycznie sterowanej kolumny kierownicy - Tylny środkowy podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki	0 zł

Ręczną regulację wysokości zagłówka		
KIEROWNICA		420 ZŁ
Kierownica skórzana z ramką w kolorze Moonlight	-	420 zł
OPCJE KÓŁ		0 ZŁ
Opony letnie M+S	Montowane standardowo we wszystkich pojazdach. Indeks nośności i prędkości zależą od rozmiaru kół.	0 zł
OPONY		0 ZŁ
Zestaw naprawczy kół	Tymczasowa naprawa przebitej opony, umożliwiająca dokończenie podróży. Przechowywana pod podłogą przestrzeni ładunkowej.	0 zł
PAKIETY SERWISOWE		0 ZŁ
5-letnia Gwarancja	Aby zapewnić właścicielom samochodów marki Range Rover jeszcze większy spokój ducha i całkowitą ochronę, od teraz oferujemy 5-letnią lub pokrywającą 150 000 km gwarancję (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) na całą linię pojazdów, bez dodatkowych opłat.	
		Cena łączna 16 830 zł

Wyposażenie standardowe

NADWOZIE

Elektryczne szyby z automatycznym otwarciem/domknięciem i unikaniem przytrzaśnięcia	Laminowana, akustyczna przednia szyba	Podgrzewane, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem peryferyjnym i funkcją automatycznego przyciemniania po stronie kierowcy
Spoiler pokrywy bagażnika	Wycieraczki z czujnikiem deszczu	Dach w kolorze nadwozia

ASYSTENCI JAZDY

System kamer 3D	Czujnik przeprawy przez wodę	Asystent parkowania
Aktywny tempomat	Autonomiczny system awaryjnego hamowania	System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu (Lane Keep Assist)
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu		

PRZEKŁADNIA I DYNAMIKA JAZDY

System Terrain Response z trybem Dynamic	Zawieszenie standardowe	Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics
Łopatkki Satin Chrome	Asystent ruszania na wzniesieniu	System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni	Elektroniczna kontrola trakcji (ETC)	System zapobiegający dachowaniu (RSC)
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS)	Kontrola hamowania w zakręcie (Cornering Brake Control - CBC)	Otwarty dyferencjał z systemem wektorowania momentu Torque Vectoring by Braking
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	Elektroniczny rozdział sił hamowania (EBD)

PRZEKŁADNIA I DYNAMIKA JAZDY

Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)	Jednostopniowa skrzynia rozdzielcza Single-speed bez reduktora	8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)	All Terrain Progress Control (ATPC)	

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Automatyczne poziomowanie reflektorów	Oświetlenie zewnętrzne - follow me home	Tylne światła przeciwmgielne
Animowane kierunkowskazy tylne	Automatyczne światła przednie	

WNĘTRZE

Fotele ze skóry grained	System Air Purification Plus	Zamykany schowek naprzeciw pasażera
Oświetlenie wnętrza	Dywaniki	Przednie i tylne uchwyty na kubki
Czujnik jakości powietrza	Metalowe nakładki na przednie progi	Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja
System audio	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	Skóra Grained
Standardowe wykończenie boków konsoli centralnej	Metalowa listwa bagażnika	Podświetlane lusterka w daszkach przeciwsłonecznych
Automatycznie przyciemniane wewnętrzne lusterko wsteczne	Wnętrze ze skóry grained w kolorze Ebony	Wykończenie wnętrza Dark Anodised
Siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy	Kierownica skórzana z ramką w kolorze Moonlight	

WYGODA

Pakiet Power 2 - dodatkowe gniazda ładujące	Bezprzewodowa ładowarka do telefonu	Wysuwane zintegrowane klamki zewnętrzne
Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika	Podgrzewana szyba tylna z timerem	Wycieraczka szyby tylnej
Pokrywa przestrzeni bagażowej		

INFOTAINMENT

Radio cyfrowe (DAB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców	Android Auto™	Apple CarPlay®
Remote (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)	Pakiet online z transmisją danych	Pivi Pro (Connected)
Wyświetlacz 11.4"	Łączność bezprzewodowa Bluetooth®	

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Czujniki zużycia klocków hamulcowych	Asystent hamowania awaryjnego	Elektrycznie sterowane blokady dziecięce drzwi
Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa	System mocowania fotelików ISOFIX w tylnym rzędzie	Przełącznik centralnego blokowania/odblokowywania na drzwiach kierowcy
Przełącznik zamykania drzwi na przednich drzwiach pasażera	System bezkluczykowego otwierania	Sterowanie głosowe
6 poduszek powietrznych	Czujnik wtargnięcia	System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)		

Specyfikacja techniczna

OSIĄGI	
Prędkość maksymalna km/h	250‡
Przyspieszenie (sekundy) 0-100 km/h	5,5
ZUŻYCIE PALIWA	
Zużycie WLTP w fazie niskiej – l/100 km	14,3-14,9††
Zużycie WLTP w fazie średniej – l/100 km	9,5-10,0††
Zużycie WLTP w fazie wysokiej – l/100 km	8,1-8,6††
Zużycie WLTP w fazie bardzo wysokiej – l/100 km	9,1-9,9††
Spalanie w cyklu mieszanym (l/km) - WLTP	9,6-10,2††
Emisje CO ₂ WLTP w fazie niskiej – g/km	326-341††
Emisje CO ₂ WLTP w fazie średniej – g/km	216-227††
Emisje CO ₂ WLTP w fazie wysokiej – g/km	185-196††
Emisje CO ₂ WLTP w fazie bardzo niskiej – g/km	208-226††
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP	218-232††
Pojemność zbiornika paliwa	83

UKŁAD NAPĘDOWY	
Pojemność (cc)	2 996
Moc maksymalna (KM/kW przy obr./min.)	400/294/5 500-6 500
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	550/2 000-5 000
Przekładnia	Automatyczna

MASY	
Masa własna (EU) (kg)	2 085 △
Masa własna (DIN) (kg)	2 010 ▲
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2 670

HOLOWANIE	
Przyczepa bez hamulców (kg)	750
Przyczepa z hamulcami (kg)	2 500
Maksymalne obciążenie przodu przyczepy/ główki haka (kg)	100
Maksymalna masa zestawu samochód + przyczepa (kg)	5 170

OBCIĄŻENIE DACHU	
Maksymalne obciążenie dachu (łącznie z poprzeczkami)(kg)	79

WYMIARY	
Wysokość (mm)	1 683 (Zawieszenie standardowe) 1 678 (Zawieszenie pneumatyczne)◇
Długość całkowita (mm)	4 797
Szerokość z lusterkami złożonymi (mm)	2 041
Szerokość z lusterkami rozłożonymi (mm)	2 147
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1 640,2 (Zawieszenie standardowe) 1 643,6 (Zawieszenie pneumatyczne)◇
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1 657,2 (Zawieszenie standardowe) 1 662,8 (Zawieszenie pneumatyczne)◇
Rozstaw osi (mm)	2 874

PRZESTRZEŃ NAD GŁOWĄ	
Maksymalna odległość od siedziska do dachu z przodu / z tyłu z dachem standardowym (mm)	993/988
Maksymalna odległość od siedziska do dachu z przodu / z tyłu z dachem panoramicznym (mm)	970/966

PRZESTRZEŃ NA NOGI	
Maksymalna przestrzeń na nogi z przodu / z tyłu (mm)	1 023/944

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA	
Wysokość (mm)	687
Szerokość (mm)	1 245
Szerokość pomiędzy nadkolami (mm)	1 050
Długość za pierwszym rzędem foteli (mm)	1 791
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - VDA (litry)†	1 358◇
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 1 rzędem foteli - DIN (litry)††	1 798◆
Długość za drugim rzędem foteli (mm)	988
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - VDA (litry)†	552◇
Maksymalna przestrzeń bagażowa za 2 rzędem foteli - DIN (litry)††	735◆

PRZEŚWIT PODWOZIA - STANDARD	
Wysokość prześwitu (mm)	214 (Zawieszenie standardowe) 205 (Zawieszenie pneumatyczne)◇
Kąt najazdu	23,6° (Zawieszenie standardowe) 22,5° (Zawieszenie pneumatyczne) ◇

PRZEŚWIT PODWOZIA - STANDARD

Kąt zjazdu	25,0° (Zawieszenie standardowe) 24,8° (Zawieszenie pneumatyczne) ◇
Kąt rampowy	19,1° (Zawieszenie standardowe) 18,3° (Zawieszenie pneumatyczne) ◇

PRZEŚWIT PODWOZIA - OFFROAD

Wysokość prześwitu (mm)	214 (Zawieszenie standardowe) 252 (Zawieszenie pneumatyczne) ◇
Kąt najazdu	26,2° (Zawieszenie standardowe) 28,9° (Zawieszenie pneumatyczne) ◇
Kąt zjazdu	26,7° (Zawieszenie standardowe) 29,0° (Zawieszenie pneumatyczne) ◇
Kąt rampowy	21,0° (Zawieszenie standardowe) 23,8° (Zawieszenie pneumatyczne) ◇

ŚREDNICA ZAWRACANIA

Od krawężnika do krawężnika (m)	11,95
Od ściany do ściany (m)	12,35
Ilość obrotów kierownicą pomiędzy skrajnymi położeniami	2,52

GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA

Maksymalna głębokość brodzenia (mm)	530 (Zawieszenie standardowe) 580 (Zawieszenie pneumatyczne) ◇
-------------------------------------	---

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) - WLTP	220
Spalanie w cyklu mieszanym (l/km) - WLTP	9.7

ETYKIETY OPON

Etykiety opon pomagają sklasyfikować oponę pod względem efektywności zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni i hałasu toczenia.

Informacje na temat klasy energetycznej opon <https://eprel.ec.europa.eu/qr/530814>

Cennik

CENA PODSTAWOWA	342 400 zł
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	30 970 zł
CENA KOŃCOWA	373 370 zł*

TWOJA KONFIKGURACJA

https://buildyour.landrover.pl/lr/pl_pl/l560_k2675/4d0ba/a-p400/n-017te_n-025lm_n-032ac_n-034ba_n-047db_n-072bi_n-1eh/ipr/reserve



†† Zobacz wartości WLTP.

Podane wartości są wynikiem oficjalnych testów producenta zgodnie z przepisami UE przy w pełni naładowanym akumulatorze. Wyłącznie do celów porównawczych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Dane dotyczące emisji CO₂, zużycia paliwa, zużycia energii i zasięgu mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak styl jazdy, warunki atmosferyczne, obciążenie, zamontowane koła, zamontowane akcesoria, rzeczywista trasa i stan akumulatora. Dane dotyczące zasięgu są oparte na standardowej trasie pojazdu produkcyjnego.

± Podane wartości są wynikiem obliczeń dokonanych przez NEDC na podstawie oficjalnych testów producenta. Wartości te mogą się różnić w zależności od środowiska i stylu jazdy. Wyłącznie do celów porównawczych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić.

*Prędkość maksymalna w przypadku silników z zawieszeniem sprężynowym wynosi 210 km/h.

‡‡ W połączeniu z silnikiem elektrycznym.

△ Uwzględnia wagę kierowcy wynoszącą 75 kg, całkowite napełnienie zbiorników płynów i napełnienie zbiornika paliwa w 90%.

▲ Uwzględnia całkowite napełnienie zbiorników płynów i napełnienie zbiornika paliwa w 90%.

◇ Sucha: objętość zmierzona za pomocą litych klocków zgodnych z VDA (200 mm × 50 mm × 100 mm). Objętość jest mierzona do podsufitki. Konfiguracja bagażnika i całkowita przestrzeń bagażowa różnią się w zależności od specyfikacji pojazdu (modelu i układu napędowego) i rynku.

◆ Mokra: objętość mierzona przez symulację wypełnienia przestrzeni ładunkowej cieczą. Objętość jest mierzona do podsufitki. Konfiguracja bagażnika i całkowita przestrzeń bagażowa różnią się w zależności od specyfikacji pojazdu (modelu i układu napędowego) i rynku.

◇ Wersje wyposażone w elektroniczne zawieszenie pneumatyczne.

Podane masy odnoszą się do standardowej specyfikacji pojazdu. Akcesoria i inne elementy zamontowane po zakończeniu produkcji będą miały wpływ na ładowność. Upewnij się, że podczas załadunku nie została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu i maksymalne obciążenie osi pojazdu, obliczając wagę akcesoriów, pasażerów, płynów, paliwa oraz bagażu.

Konfigurator służy wyłącznie do celów informacyjnych i poglądowych. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności ceny, wizualizacje, specyfikacje, opisy lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. Podane ceny stanowią niewiążące rekomendacje dla dealerów w zakresie cen detalicznych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Kolory prezentowane w konfiguratorze mają charakter wizualizacji i mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu (różnice mogą wynikać m.in. z ustawień urządzenia lub parametrów wyświetlania). Ostateczna cena, wygląd oraz wyposażenie pojazdu określone są w wiążącej umowie. Prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY I WARUNKI

KONTAKT

SELECT A COUNTRY

REGULAMIN MOJE KONTO

POLITYKA COOKIES

Jaguar Land Rover Limited cały czas poszukuje sposobów na poprawę specyfikacji, projektu i produkcji swoich pojazdów, części i akcesoriów, a zmiany odbywają się nieustannie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia. Niektóre funkcje wyposażenia mogą się różnić między opcjonalnymi a standardowymi dla różnych lat modelowych.

**Informacje dotyczące szacowanego czasu dostawy lub aktualnej niedostępności są możliwe najdokładniejszymi informacjami w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z dealerem w celu uzyskania najświeższych informacji.