



Fabia

Drive

1,0 TSI (115 KM) 85 kW 7-biegowa DSG

Emisja CO2 w cyklu mieszanym 124 g/km / Zużycie paliwa/energii w cyklu mieszanym 5,5 l/100km



Ceny

Cena

Twoja konfiguracja

93 850 zł

Wybrane wyposażenie opcjonalne i usługi

9700 zł

Cena widocznej konfiguracji

103 550 zł

Rata miesięczna *

Skoda Leasing Niskich Rat

775 zł

powered by VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES



Wybrane wyposażenie i usługi

Cena

Kolor

Szary Graphite Metalizowany

2400 zł

Obręcze kół

Obręcze kół ze stopów lekkich Rotare 5,5 J x 15 srebrne

0 zł

Wnętrze

Wnętrze Loft

Komfort

Pakiet Winter Plus

2950 zł

- Podgrzewane fotele z przodu
- Climatronic - klimatyzacja automatyczna
- Podgrzewana przednia szyba
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Pakiet Comfort Plus

2100 zł

- Podłokietnik centralny z przodu
- Manualna regulacja odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- Dywaniki tekstylne
- Manualna regulacja wysokości siedziska foteli z przodu
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Uchwyt na napoje w tunelu środkowym

2-ramienna skórzana podgrzewana kierownica wielofunkcyjna

550 zł

Funkcjonalność

Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz

600 zł

Opony wielosezonowe 185/65 R15

1100 zł

KODY PJ3DLD\MASGEB1\GWPBWPB\GYOKYOK, 2027, NQ, 5X5X, MREIHN3, GPUIPUI, GPUVPUIV, GPJAPJA, GPLDPLD

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe

Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność

Driver alert z Driver monitoring + funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy (ADA)

Sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania z Pedestrian Monitor

Lane Assist - asystent pasa ruchu

Easy Light Assist - czujnik zmierzchu

Drive Mode Select

Rozpoznawanie znaków drogowych

Cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display

Radio (ekran 8", dwa gniazda USB-C)

Smartlink

*Klimatyzacja manualna

EASY LIGHT ASSIST – czujnik zmierzchu

6 głośników

TPM – sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach



Hill Hold Control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia
Tempomat
Bluetooth

Kamera cofania
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Kessy Full bez funkcji Safe

Nadwozie

Reflektory LED Basic z przodu
Reflektory przeciwmgłowe z przodu
*Elektrycznie sterowane szyby przednie
Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Chromowana ramka grilla
Obręcze kół ze stopów lekkich Rotare 5,5 J x 15 srebrne

Wnętrze

*Lusterko wsteczne, przyciemnione
*Fotel kierowcy regulowany na wysokość

*2-ramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna
Przestrzeń bagażowa z oświetleniem (1 lampka)

* Ten element został zastąpiony opcją wybraną w ramach wyposażenia dodatkowego.

Dane techniczne

Silnik

Średnica cylindra	74 mm
Współczynnik kompresji	11,4 +/- 0,2
Pojemność silnika	999 cm ³
Liczba cylindrów	3
Paliwo	Benzyna
Maksymalna moc	85 kW
Maksymalny moment obrotowy	200,0 Nm / 2 000 - 3 500 1/min
Skok tłoka	76 mm

Wymiary zewnętrzne

Wysokość	1 482 mm
Długość	4 108 mm
Pojemność bagażnika min./max.	380 / 1 190 l
Rozstaw kół przednich/tylnych	1 527 / 1 509 mm
Średnica zawracania	9,9 m
Rozstaw osi	2 552 mm
Szerokość	1 780 mm

Osiągi

Przyspieszenie 0-100 km/godz.	9,7 s
Maksymalna prędkość	202 km/h

**Masy**

Maksymalna masa własna z kierowcą	1 280 kg
Minimalna masa własna z kierowcą	1 194 kg
Ładowność (z kierowcą)	523 - 523 kg
Dopuszczalna masa całkowita	1 650 kg
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą	2 750 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%	1 100 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców	590 kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy	75 kg
Masa własna	1 171 kg
Masa rzeczywista	1 246 kg

Dane WLTP

Zużycie paliwa/energii w cyklu mieszanym	5,5 l/100km
Zużycie paliwa/energii w cyklu niskim	7,0 l/100km
Zużycie paliwa/energii w cyklu średnim	5,3 l/100km
Zużycie paliwa/energii w cyklu wysokim	4,7 l/100km
Zużycie paliwa/energii w cyklu bardzo wysokim	5,6 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	124 g/km
Emisja CO ₂ w cyklu niskim	159 g/km
Emisja CO ₂ w cyklu średnim	121 g/km
Emisja CO ₂ w cyklu wysokim	108 g/km
Emisja CO ₂ w cyklu bardzo wysokim	128 g/km

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego oraz art. 43b ust. 2 pkt 2 lit. a–c Ustawy o prawach konsumenta. Škoda zastrzega możliwość wprowadzania zmian w prezentacji wyrobów i usług. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie niewchodzące w zakres standardu. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji znajdują się w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawarte świadectwie homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i pomyłek. Wszelkie dane są aktualne na dzień publikacji.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23%). Z uwagi na ograniczenia techniczne drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Partnerem Marki Škoda.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Škoda są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zaopatrzone w dokumenty i świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektyw 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Škoda możliwości odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie <https://www.skoda.pl/swiat-skody/srodowisko>).



Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane informacje dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO₂ lub zasięgu mogą być w świetle homologacji weryfikowane i aktualizowane zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO₂ lub zasięg oraz może nastąpić niezależnie po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie i koszt.

Zasięg dla samochodów elektrycznych lub zasięg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In może się różnić w zależności od wersji, wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów, stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. Podana maksymalna moc układu napędowego w przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd typu Plug-In jest możliwa do uzyskania tylko w określonych warunkach.

Na dostępną moc układu napędowego wpływa szereg czynników takich jak temperatura otoczenia, poziom naładowania akumulatora, jego temperatura czy stopień zużycia.

Maksymalna moc ładowania jest określana zgodnie z UN-GTR.21. Maksymalna moc jest dostępna, gdy wysokonapięciowy akumulator znajduje się w najwyższym możliwym stanie naładowania (SoC) oraz pracuje w swoim optymalnym zakresie temperatur. Dostępna moc różni się w zależności od scenariusza jazdy i jest zależna od takich czynników jak temperatura akumulatora, jego stan naładowania oraz fizyczne starzenie się ogniw.

Maksymalna moc ładowania i czas ładowania (od 10 do 80%). Rzeczywista wydajność ładowania może się różnić pomiędzy stacjami ładowania, nawet jeżeli mają one tę samą deklarowaną moc (kW). Zależy to od takich czynników jak maksymalny prąd ładowania, temperatura otoczenia i akumulatora, stan naładowania oraz starzenie się akumulatora, a także stan i obciążenie stacji ładowania oraz infrastruktury. Podana maksymalna moc jest mierzona w warunkach WLTP przy temperaturze około 23 st.C i stanie naładowania akumulatora wynoszącym co najmniej pięć procent. Zmiana tych warunków może prowadzić do innej wydajności ładowania.

Škoda Connect

Korzystanie z usług Škoda Connect (zwanymi dalej „Usługami”) wymaga zawarcia osobnej umowy przez Internet z firmą Škoda Auto, a.s. W celu skorzystania z maksymalnego czasu trwania usługi klient musi w ciągu 90 dni zarejestrować pojazd, np. za pośrednictwem portalu internetowego <https://www.skoda-auto.pl/serwis/connect> lub aplikacji mobilnej <https://www.skoda-auto.pl/swiat-skody/myskoda-app> bądź za pośrednictwem systemu infotainment w pojeździe po dostarczeniu pojazdu.

Nie ma potrzeby rejestracji usługi Połączenia Alarmowego/eCall – jest ona aktywna od momentu dostawy.

Dostępność Usług może się różnić w zależności od kraju, modelu pojazdu, roku modelowego i wyposażenia Pojazdu. Opisane Usługi mogą być dostępne w późniejszym czasie po przekazaniu samochodu. Usługi mogą być obsługiwane tylko przy użyciu dostępnych technologii komunikacji publicznej. Należy pamiętać, że ze względu na rozwój tych technologii, zwłaszcza sieci komórkowych, Škoda Auto nie może zagwarantować stałej dostępności we wszystkich krajach na czas trwania Usług. Ewentualne zmiany technologii mogą spowodować ich trwałą niedostępność.

W przypadku korzystania z Usług niezbędne jest również połączenie do transmisji danych pomiędzy urządzeniem Klienta (smartfon, tablet, komputer PC itp.) a serwerem danych. To połączenie do transmisji danych nie wchodzi w skład Usług. Szczegółowe informacje o usługach Škoda Connect i zapewnianych przez nie korzyściach zostały podane na stronie

<https://www.skoda-auto.pl/serwis/connect>

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.skoda-connect.com/legal lub skontaktuj się z partnerem Marki Škoda.

SmartLink oferuje możliwość obsługi i wyświetlania na ekranie systemu Infotainment certyfikowanych aplikacji (poprzez Android Auto lub Apple CarPlay) zainstalowanych na smartfonie podłączonym za pomocą przewodu USB (dla urządzeń z systemem Android) lub bezprzewodowo (dla urządzeń z systemem Android i Apple iOS). Działanie SmartLink uzależnione jest od wersji oprogramowania i modelu smartfona. Więcej informacji można uzyskać na stronie <https://compatibilitylist.skoda-auto.com/?AppLanguage=en-US&AppVin=>



* Przygotowanie do funkcji Digital Key - funkcja jest ograniczona na poziomie oprogramowania dla aut produkowanych w tygodniach 21-52/2026: pojazdy posiadają pełne przygotowanie sprzętowe, natomiast pełna funkcjonalność będzie możliwa po wykonaniu aktualizacji w planowanym terminie po 01/2027. Funkcja wymaga aktywnego konta użytkownika w pojeździe i aplikacji MyŠkoda oraz aktywnych usług online; dostępność zależy od rynku i kompatybilności telefonu; producent nie gwarantuje działania funkcji dla wszystkich urządzeń i wersji oprogramowania. O szczegóły zapytaj Partnera Marki Škoda.

** Phone Box z bezprzewodowym ładowaniem Qi2 - bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi2 jest dostępne wyłącznie dla wybranych modeli telefonów. Funkcja jest obsługiwana przez iPhone'y w wersjach 12 i nowszych. W przypadku innych urządzeń wymagane jest kompatybilne etui lub akcesorium; brak kompatybilności może uniemożliwić ładowanie. Producent pojazdu nie gwarantuje poprawnego działania funkcji ładowania dla wszystkich modeli telefonów ani akcesoriów. O szczegóły zapytaj Partnera Marki Škoda.

Informacje o dostępności

<https://www.skoda.pl/inne/informacja-o-dostepnosci>

Informacje o producencie i informacje o produkcji:

Škoda Auto a.s. tr. Wacława Klementa 869 293 01 Mladá Boleslav Czechy

e-mail: biuro.vgpl1@vw-group.pl


Instrukcja obsługi zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa: <https://www.skoda-auto.pl/apps/manuals/Models>



Etykieta opony

Opony wielosezonowe 185/65 R15

Michelin 185/65 R15



Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartfona i sprawdź kartę informacyjną.

Karta informacyjna produktu

<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/99XdP175dmtx+FKzCxISAQ==>




Obręcze kół ze stopów lekkich Rotare 5,5 J x 15 srebrne

Continental 185/65 R15



Continental 0358474

185/65 R 15 88 H C1



2020/740



Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartfona i sprawdź kartę informacyjną.

Karta informacyjna produktu


<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/flyFWtFgJlsY5kdsnGzDlG==>

Goodyear 185/65 R15



GOODYEAR 546607

185/65R15 88 H C1



2020/740



Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartfona i sprawdź kartę informacyjną.

Karta informacyjna produktu


<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/PkiNpyzcHVpOlOpQYNIKrw==>

Continental 185/65 R15



Continental 0314699

185/65 R 15 88 H C1



2020/740



Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartfona i sprawdź kartę informacyjną.

Karta informacyjna produktu

<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/b4MiXxJJUvPRo20yth2PxQ==>


**Kumho 185/65 R15**

KUMHO ES31

2259623

185/65R15 88 H

C1



Zeskanuj kod QR przy pomocy
swojego smartfona i sprawdź kartę
informacyjną.

Karta informacyjna produktu

<https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/aVYbcOK7haiqkYbYHWp4vQ==>

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – na stronie znajduje się lista etykiet opon wraz z dostępem do kart informacyjnych produktu (do pobrania po kliknięciu w etykietę), która przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie.

Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon. Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki SKODA.