



Aygo X Style

1.5L Hybrid 4X2

Razem miesięcznie

Cena auta

99 900 zł



TWÓJ KOD

pl7coq5H4Z



Podsumowanie

Kolory i felgi



M51 Lavender/Eclipse Black



17" felgi aluminiowe 175/65 R17 (czarne wykończenie)

Tapicerka i wykończenie wnętrza



FB91 materiałowa czarna z przeszyciami w kolorze nadwozia Lavender



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Wykończenie górnego przedniego grilla w kolorze fortepianowej czerni
Nadkola w kolorze czarnym

Lakierowane klamki zewnętrzne

Przyciemniane szyby tylne

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Ochrona - na zewnątrz

Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze czarnym

Układ jezdny

Zawieszenie z kolumnami MacPhersona (przednie)

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Immobilizer
Kontrola trakcji (TRC)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
Manualna regulacja świateł głównych

Światła przeciwmgielne LED
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
Kamera monitorująca kierowcę (DMC)

Kierunkowskazy LED
Proaktywny asystent jazdy

System wspomagający hamowanie (BA)
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Trzecie światło stopu w technologii LED
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Światła główne w technologii LED
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach
Aktywne wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia (ESA + AS)
Światła do jazdy dziennej LED (listwa)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

4 głośniki
Interfejs Android Auto®, interfejs Apple CarPlay®
Przedni port ładowania USB-C

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (9")
Port USB-C



Ochrona - wnętrze

Dywaniki welurowe

Styl - wnętrze

System dodatkowego nastrojowego oświetlenia centralnej konsoli LED

Przeszycia na dywanikach w kolorze nadwozia

Obramowania bocznych wlotów powietrza Jasmine (efekt płamek)

Obramowania bocznych wlotów powietrza Tarragon (efekt płamek)

Obramowania konsoli zmiany biegów Jasmine (efekt płamek)

Obramowania konsoli zmiany biegów Tarragon (efekt płamek)

Przeszycia w kolorze Jasmine na gałce zmiany biegów

Przeszycia w kolorze Tarragon na gałce zmiany biegów

Komfort - wnętrze

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Uruchamianie silnika przyciskiem

Podgrzewane fotele przednie

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio

Filtr kabinowy

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

System oświetlenia wnętrza

Obraz kamery cofania wyświetlany na ekranie multimedialnym

Regulacja częstotliwości działania wycieraczek

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50

Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek pod podłogą bagażnika

Wypożazenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy (EHB) z funkcją hold

Bezpieczeństwo - wnętrze

6 poduszek powietrznych w systemie SRS

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

Trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej

Obramowania bocznych wlotów powietrza Cinnamon (efekt płamek)

Obramowania bocznych wlotów powietrza Lavandula (efekt płamek)

Obramowania konsoli zmiany biegów Cinnamon (efekt płamek)

Obramowania konsoli zmiany biegów Lavandula (efekt płamek)

Przeszycia w kolorze Cinnamon na gałce zmiany biegów

Przeszycia w kolorze Lavandula na gałce zmiany biegów

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Klimatyzacja automatyczna

Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc

Regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie góra-dół

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Podświetlenie bagażnika

Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie

Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Odmrażanie tylnej szyby

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")

Wycieraczka tylnej szyby

Regulacja wysokości fotela pasażera

Schówek jednokomorowy

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	30 l
Poziom hałas na postoju (dB(A))	71,0 dB(A)
Poziom hałas podczas jazdy (dB(A))	66,0 dB(A)
Średnio (cykl mieszany, wartość średnia) (l/100 km)	3,8 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość średnia) (g/km)	87 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, w rzędzie
Mechanizm zaworów	12-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	wtrysk pośredni wielopunktowy
Maksymalna moc (kW/obr./min)	68 kW/obr./min
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	120 Nm/obr./min

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	172 km/h
0-100 km/h (sek)	9,2 sek



Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	A
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B
Minimalny poziom generowanego hałasu	69

Masa i holowanie	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1510 kg
Masa przyczepy z hamulcami (kg)	0 kg
Masa przyczepy bez hamulców (kg)	0 kg
Masa własna pojazdu (kg)	1090-1125 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	3776 mm
Szerokość całkowita (mm)	1740 mm
Wysokość całkowita (mm)	1525 mm
Rozstaw osi (mm)	2430 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	4 miejsc/a

Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	4,7 m
Promień zawracania nadwozia (m)	5 m




Układ jezdný		
Prześwit (mm)		137 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN SN110A

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

SINCERA SN110A

Identyfikator typu opony

753745

Oznaczenie rozmiaru opony

175/65R17

Indeks nośności

87

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

66

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu


niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

1/10/2021



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

GOODYEAR

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2

Identyfikator typu opony

954268

Oznaczenie rozmiaru opony

175/65R17

Indeks nośności

87

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

69

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

5/10/2021

Wersja obciążenia

SL



