



Corolla Sedan Comfort

1.8L Hybrid 4X2 Bezstopniowa automatyczna

Razem miesięcznie

1 322 zł/mc

Cena auta

126 400 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 126 400,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.


TWÓJ KOD

PPpM2kwrXS



Podsumowanie

Kolory i felgi



209 Eclipse Black
2 500 zł



16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Przedni zderzak w kolorze nadwozia
Chromowane wykończenie górnego przedniego grilla
Lakierowane klamki zewnętrzne
Dolny przedni grill w kolorze czarnym

Tylny zderzak w kolorze nadwozia
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Chromowana listwa okienna
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym

Opony i felgi

Zapasowe koło dojazdowe

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Automatyczny wyłącznik świateł głównych

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

Sygnal awaryjnego hamowania (EBS)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Immobilizer
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Światła główne w technologii projektorowej
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach
Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Światła przeciwmgielne w technologii LED
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów
Kamera monitorująca kierowcę (DMC)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wnętrze

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

6 głośników
Interfejs Apple CarPlay™, interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe)
System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym (10,5" HD)
Port USB-C
Inteligentny asystent głosowy

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
Usługi łączności Toyota Connected Car
Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
System multimedialny Toyota Smart Connect®
Dodatkowy port USB-C z tyłu pojazdu
Port USB-C

Ochrona - wnętrze

Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera pierwszego rzędu siedzeń

Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń



Styl - wnętrze

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Przeszycia na dolnej części deski rozdzielczej

Wykończenie nawiewów dla pasażerów z tyłu w kolorze satynowego chromu

Kierownica ze skóry syntetycznej

Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w kolorze satynowego chromu

Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze satynowego chromu

Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze satynowego chromu

Konsola dźwigni zmiany biegów w kolorze fortepianowej czerni

Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu

Komfort - wnętrze

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3")

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń (stały)

Uruchamianie silnika przyciskiem

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek w konsoli środkowej

Kieszenie w oparciach przednich foteli

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

7 poduszek powietrznych w systemie SRS

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)

System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

Regulowane zagłówki w drugim rzędzie na skrajnych siedzeniach



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	43 l
Poziom hałas na postoju (dB(A))	73 dB(A)
Poziom hałas podczas jazdy (dB(A))	66 dB(A)

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	4, w rzędzie
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC z VVT-i
System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa
Maksymalna moc (kW/obr./min)	103 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	140 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	142 Nm/obr./min

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	180 km/h
0-100 km/h (sek)	9,3 sek



Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	podwójne wahacze

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe wentylowane

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	B
Minimalny poziom generowanego hałasu	71
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	C

Masa i holowanie	
Masa własna pojazdu (kg)	1355-1415 kg
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1835 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2585 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4630 mm
Szerokość całkowita (mm)	1780 mm
Wysokość całkowita (mm)	1435 mm
Rozstaw osi (mm)	2700 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a




Prowadzenie	
Promień zawracania nadwozia (m)	5,6 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	130 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

BRIDGESTONE

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ECOPIA EP150

Identyfikator typu opony

380941

Oznaczenie rozmiaru opony

205/55 R16

Indeks nośności

91

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód


niedostępne

Data rozpoczęcia

1/01/2019

Wersja obciążenia

SL



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN SN832B

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

SINCERA SN832B

Identyfikator typu opony

592800

Oznaczenie rozmiaru opony

205/55R16

Indeks nośności

91

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

C

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

67

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

16/05/2021

TWÓJ KOD

PPpM2kwrXS



