



Corolla Cross Comfort

1.8L Hybrid 4X2 Bezstopniowa automatyczna

Razem miesięcznie

1 434 zł/mc

Cena auta

148 400 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 148 400,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.


TWÓJ KOD

WyT3F9xwbZ



Podsumowanie

Kolory i felgi



1K0 Metal Stream
2 500 zł



17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa czarna



Wypożażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Lusterka zewnętrzne w kolorze Piano Black

Listwy okienne w kolorze czarnym

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Schowki i przestrzeń bagażowa

Relingi dachowe

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Światła do jazdy dziennej (halogenowe)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Immobilizer
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
Światła główne w technologii LED

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
Manualna regulacja światła głównych
Światła przeciwmgielne w technologii LED
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów
Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
Kamera monitorująca kierowcę (DMC) - dla aut od produkcji 02.2026

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach
System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
6 głośników
Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
Port USB-C w konsoli centralnej
Inteligentny asystent głosowy

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
Usługi łączności Toyota Connected Car
System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (10,5" HD)
Port USB-C w drugim rzędzie siedzeń (2)
Interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe), interfejs Apple CarPlay* (połączenie bezprzewodowe)

Ochrona - wewnątrz

Dywaniki welurowe

Styl - wewnątrz

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Trójramienna kierownica ze skóry syntetycznej



Komfort - wnętrze

Gniazdo 12V w konsoli centralnej
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Podgrzewane fotele przednie
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
Elektrycznie regulowane szyby tylne

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Fotele z profilowanym podparciem bocznym

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Usługi zdalne MyToyota

Schowki i przestrzeń bagażowa

Kieszeń w oparciu fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Uchwyt na kubki w konsoli centralnej

Wypożyczenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń (stały)
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)
System oświetlenia wnętrza
Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12,3")

Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	69,0 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	63,0 dB(A)
Średnio (wartość minimalna) (l/100 km)	4,9 l/100 km
Średnio (wartość maksymalna) (l/100 km)	5,3 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość minimalna) (g/km)	112 g/km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość maksymalna) (g/km)	121 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.



Napęd		
Liczba i układ cylindrów	4 cylindry, układ rzędowy	
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC (z VVT-i)	
System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa	
Pojemność skokowa (cm ³)	1798 cm ³	
Maksymalna moc (kW/obr./min)	103 kW/obr./min	
Moc maksymalna (KM)	140 KM	
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	142 Nm/obr./min	

Osiągi		
Prędkość maksymalna (km/h)	170 km/h	
0-100 km/h (sek)	9,9 sek	

Zawieszenie		
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona	
Zawieszenie tył	belka skrętna	

Hamulce		
Hamulce przód	tarczowe wentylowane	
Hamulce tył	tarczowe	

Koła i opony		
Minimalna klasa efektywności paliwowej	C	
Minimalny poziom generowanego hałasu	67	
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B	



Masa i holowanie	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1940 kg
Masa przyczepy z hamulcami (kg)	750 kg
Masa przyczepy bez hamulców (kg)	720 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2660 kg
Masa własna pojazdu (kg)	1375-1420 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4460 mm
Szerokość całkowita (mm)	1825 mm
Wysokość całkowita (mm)	1620 mm
Rozstaw osi (mm)	2640 mm
Zwis przedni (mm)	955 mm
Zwis tylny (mm)	865 mm


Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	5,2 m
Promień zawracania nadwozia (m)	5,6 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	160 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Bridgestone

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ALENZA 001

Identyfikator typu opony

1170514

Oznaczenie rozmiaru opony

215/60 R17

Indeks nośności

96

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

A

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

67

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

13/11/2021

TWÓJ KOD

WyT3F9xwbZ

