



Corolla TS Kombi Comfort

1.8L Hybrid 4X2 Bezstopniowa automatyczna

Razem miesięcznie

1 201 zł/mc

Cena auta

135 400 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 135 400,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.


TWÓJ KOD

E031IEcfla



Podsumowanie

Kolory i felgi



3U5 Imperial Red
3 500 zł



16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa ciemna



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Tyłny zderzak w kolorze nadwozia

Lakierowane klamki zewnętrzne

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia (Shark-fin)

Dach w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym

Listwa okienna w kolorze czarnym

Wykończenie górnego przedniego grilla w kolorze fortepianowej czerni

Dolny przedni grill w kolorze czarnym

Listwy drzwiowe w kolorze czarnym

Lakierowany tylny spojler

Środkowy słupek w kolorze czarnym

Opony i felgi

Zapasowe koło dojazdowe

Komfort - na zewnątrz

Centralny zamek sterowany zdalnie

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Manualnie składane lusterka zewnętrzne

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Schowki i przestrzeń bagażowa

Czarne relingi dachowe

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

Światła przeciwmgielne w technologii LED

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia

Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

System stabilizacji toru jazdy (VSC)

System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Światła główne w technologii LED (Basic LED)

Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense

System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)

Manualna regulacja świateł głównych

Kamera monitorująca kierowcę (DMC)

System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

6 głośników

Usługi łączności Toyota Connected Car

System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym (10,5" HD)

Dodatkowy port USB w konsoli środkowej

Interfejs Apple CarPlay™, interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe)

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Port USB

Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych

System multimedialny Toyota Smart Connect®

Inteligentny asystent głosowy



Ochrona - wnętrze

Dywaniki welurowe

Styl - wnętrze

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej

Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu

Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze satynowego chromu

Konsola dźwigni zmiany biegów w kolorze fortepianowej czerni

Trójramienna kierownica obszyta skórą syntetyczną

Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w kolorze satynowego chromu

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze satynowego chromu

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą syntetyczną

Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym

Komfort - wnętrze

Gniazdo 12 V

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń

Uruchamianie silnika przyciskiem

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Manualna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń

Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Manualna regulacja fotela kierowcy

Zdalny system ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3")

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

Manualna regulacja fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń

Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Lusterko wsteczne z ręczną regulacją dzień/noc

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek w konsoli środkowej

Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową

Podwójna podłoga bagażnika

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej

Wypożazenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

7 poduszek powietrznych w systemie SRS

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	43 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	70 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	67 dB(A)
Średnio (cykl mieszany, wartość średnia) (l/100 km)	4,5 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość średnia) (g/km)	102 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	4, w rzędzie
Pojemność skokowa (cm ³)	1798 cm ³
Moc maksymalna (KM)	140 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	142 Nm

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	180 km/h
0-100 km/h (sek)	9,4 sek



Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	podwójne wahacze

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe wentylowane

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	B
Minimalny poziom generowanego hałasu	71
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B

Masa i holowanie	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1885 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2635 kg
Masa własna pojazdu (kg)	1400-1480 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4650 mm
Szerokość całkowita (mm)	1790 mm
Wysokość całkowita (mm)	1460 mm
Rozstaw osi (mm)	2700 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a




Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	5,2 m
Promień zawracania nadwozia (m)	5,5 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	135 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

BRIDGESTONE

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ECOPIA EP150

Identyfikator typu opony

380941

Oznaczenie rozmiaru opony

205/55 R16

Indeks nośności

91

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

B

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód


niedostępne

Data rozpoczęcia

1/01/2019

Wersja obciążenia

SL



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Continental

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

EcoContact 6

Identyfikator typu opony

482096

Oznaczenie rozmiaru opony

205/55 R 16

Indeks nośności

91

Symbol kategorii prędkości

V

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

A

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

71

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

26/11/2018

Wersja obciążenia

SL

TWÓJ KOD

E031IEcfla



