



Corolla TS Kombi Style

1.8L Hybrid 4X2 Bezstopniowa automatyczna

Razem miesięcznie

1 286 zł/mc

Cena auta

150 900 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 150 900,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.

TWÓJ KOD

1fyKrn4JJf



Podsumowanie

Kolory i felgi



8Y8 Juniper Blue
2 500 zł



17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa z elementami tkaniny
Dinamica®



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Tyłny zderzak w kolorze nadwozia

Lakierowane klamki zewnętrzne

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia (Shark-fin)

Dach w kolorze nadwozia

Przyciemniane szyby tylne

Środkowy słupek w kolorze fortepianowej czerni

Wykończenie górnego przedniego grilla w kolorze fortepianowej czerni

Dolny przedni grill w kolorze czarnym

Listwy drzwiowe w kolorze czarnym

Lakierowany tylny spojler

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym

Chromowana listwa okienna

Opony i felgi

Zapasowe koło dojazdowe

Komfort - na zewnątrz

Centralny zamek sterowany zdalnie

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Drzwi bagażnika otwierane przyciskiem

Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Zdalnie otwierane drzwi bagażnika

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Schowki i przestrzeń bagażowa

Aluminiowe relingi dachowe

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

Tylne czujniki parkowania

Sygnal awaryjnego hamowania (EBS)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

System stabilizacji toru jazdy (VSC)

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

Układ detekcji przeszkód (ICS)

Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia

Przednie czujniki parkowania

Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Światła przeciwmgielne w technologii LED

Światła główne w technologii LED

Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense

System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)

Manualna regulacja świateł głównych

Kamera monitorująca kierowcę (DMC)

System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)

Wygląd wewnętrzny



Multimedia - wnętrze

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

6 głośników

Usługi łączności Toyota Connected Car

System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym (10,5" HD)

Dodatkowy port USB w konsoli środkowej

Interfejs Apple CarPlay™, interfejs Android Auto™ (połączenie bezprzewodowe)

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Port USB

Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych

System multimedialny Toyota Smart Connect®

Inteligentny asystent głosowy

Ochrona - wnętrze

Dywaniki welurowe

Styl - wnętrze

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej

Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu

Wykończenie nawiewów środkowych w kolorze satynowego chromu

Konsola dźwigni zmiany biegów w kolorze fortepianowej czerni

Nakładki progowe przednie COROLLA

Trójramienna kierownica obszyta skórą syntetyczną

Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w kolorze satynowego chromu

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze satynowego chromu

System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą syntetyczną

Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym

Komfort - wnętrze

Gniazdo 12 V

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń

Uruchamianie silnika przyciskiem

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby

Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

Manualna regulacja fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń

Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

Podgrzewana kierownica

Technologia oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X®

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców

Podgrzewane fotele przednie

Manualna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Ostrzeżenie o niskim stanie płynu do spryskiwaczy

Manualna regulacja fotela kierowcy

Zdalny system ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)

Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3")

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek w konsoli środkowej

Roleta bagażnika zastępująca przestrzeń bagażową

Podwójna podłoga bagażnika

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej

Wypożyczenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy



Bezpieczeństwo - wnętrze

7 poduszek powietrznych w systemie SRS

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	43 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	70 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	67 dB(A)
Średnio (cykl mieszany, wartość średnia) (l/100 km)	4,7 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość średnia) (g/km)	106 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	4, w rzędzie
Pojemność skokowa (cm ³)	1798 cm ³
Moc maksymalna (KM)	140 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	142 Nm

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	180 km/h
0-100 km/h (sek)	9,4 sek



Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	podwójne wahacze

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe wentylowane

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	C
Minimalny poziom generowanego hałasu	69
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B

Masa i holowanie	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1885 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2635 kg
Masa własna pojazdu (kg)	1400-1480 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4650 mm
Szerokość całkowita (mm)	1790 mm
Wysokość całkowita (mm)	1460 mm
Rozstaw osi (mm)	2700 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a




Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	5,2 m
Promień zawracania nadwozia (m)	5,5 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	135 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN ZE914B

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ZIEX ZE914B

Identyfikator typu opony

478227

Oznaczenie rozmiaru opony

225/45R17

Indeks nośności

91

Symbol kategorii prędkości

W

Klasa efektywności paliwowej

C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

69

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

15/11/2018

TWÓJ KOD

1fyKrn4JJf

