



Yaris Cross Comfort

1,5 VVT-i H 116 KM hybryda 4X2

Razem miesięcznie

1 209 zł/mc

Cena auta

119 400 zł



Finansowanie

Przykładowa kalkulacja oferty specjalnej KINTO ONE Leasing Toyota - umowy leasingu operacyjnego, która została oparta na założeniu: cena pojazdu 119 400,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.

TWÓJ KOD

MLHCFJM6vD



Podsumowanie

Kolory i felgi



1L0 Shimmering Silver
2 500 zł



16" felgi aluminiowe z oponami 205/65 R16

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa ciemna we wzory



Wypożażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Nadkola w kolorze czarnym

Lakierowane klamki zewnętrzne

Opony i felgi

Zestaw naprawczy do opon

Komfort - na zewnątrz

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Przypomnienie o wyłączeniu świateł głównych

Centralny zamek sterowany zdalnie
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika
(Follow me home)

Schowki i przestrzeń bagażowa

Relingi dachowe

Układ jezdny

Tylny spojler

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Immobilizer
Kamera cofania
Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego,
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła przeciwmgielne w technologii LED
Wspomaganie kierowcy w razie ryzyka zderzenia
Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Automatyczne światła drogowe (AHB)
Przednie i tylne czujniki parkowania
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
Układ detekcji przeszkód (ICS)
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z
systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Światła główne w technologii projektorowej
Tylne światła pozycyjne, stopu i przeciwmgielne (LED)
Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)
System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

6 głośników
Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

Usługi łączności Toyota Connected Car
Port USB-C

Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (9")
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z
telefonem
System multimedialny Toyota Touch® 3

Ochrona - wewnątrz

Dywaniki welurowe dla kierowcy i pasażerów

Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA



Styl - wnętrze

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Podsufitka w jasnej tonacji
System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Komfort - wnętrze

Automatycznie ściemniające się lustro wsteczne
Elektrycznie regulowane szyby tylne z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)
Lustro na osłonie przeciwslonecznej pasażera
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schówek w konsoli środkowej

Wyposażenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Trójramienna kierownica obszyta skórą
Przednie drzwi wykończone tapicerką materiałową
System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

Elektrycznie regulowane szyby przednie z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
Gniazdo 12 V

Lustro na osłonie przeciwslonecznej kierowcy
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
Regulacja wysokości fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń
Tylne kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

Środkowy podłokietnik

Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałasu na postoju (dB(A))	71,0 dB(A)
Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A))	68,0 dB(A)
Średnio (cykl mieszany, wartość średnia) (l/100 km)	4,5 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość średnia) (g/km)	101 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, układ rzędowy
System wtrysku paliwa	wtrysk pośredni wielopunktowy
Pojemność skokowa (cm ³)	1490 cm ³
Maksymalna moc (kW/obr./min)	85 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	116 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	120 Nm/obr./min



Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	170 km/h
0-100 km/h (sek)	11,2 sek
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,35

Zawieszenie	
Zawieszenie przód	Kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	belka skrętna

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	A
Minimalny poziom generowanego hałasu	69
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B

Masa i holowanie	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1690 kg
Masa całkowita pojazdu (kg)	2440 kg
Masa własna pojazdu (kg)	1190-1255 kg



Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	4172 mm
Szerokość całkowita (mm)	1765 mm
Wysokość całkowita (mm)	1595 mm
Rozstaw osi (mm)	2560 mm
Rozstaw kół przód (mm)	1530 mm
Rozstaw kół tył (mm)	1529 mm
Zwis przedni (mm)	845 mm
Zwis tylny (mm)	767 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a


Prowadzenie	
Promień zawracania nadwozia (m)	5,6 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	160 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

FALKEN ZE010B

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ZIEX ZE010B

Identyfikator typu opony

592812

Oznaczenie rozmiaru opony

205/65R16

Indeks nośności

95

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

69

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

16/05/2021

TWÓJ KOD
MLHCFJM6vD

