



Yaris Comfort

1,5 VVT-i H 116 KM hybryda 4X2

Cena auta

105 100 zł



Finansowanie

Kalkulacja KINTO ONE Leasing - umowy leasingu operacyjnego, została oparta na założeniu: cena pojazdu 105 100,00 zł brutto pomniejszona o aktualnie obowiązujące promocje i wybranej przez Klienta: wartości opłaty wstępnej 10%, okresu leasingu 36 miesięcy i przy rocznym przebiegu pojazdu 20000 km. W przypadku zmiany paramentów, kwota rat może ulec zmianie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla leasingowanego pojazdu. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności finansowej klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły u Dilerów marki Toyota. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dostępne są na stronie <https://www.toyota.pl/>.

TWÓJ KOD

3svJC9Snx



Podsumowanie

Kolory i felgi



040 Pure White
1 200 zł



15" felgi aluminiowe z oponami 185/65 R15

Tapicerka i wykończenie wnętrza



Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl - na zewnątrz

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)

Lakierowane klamki zewnętrzne

Opony i felgi

Zapassowe koło dojazdowe

Komfort - na zewnątrz

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)

Podgrzewane lusterka zewnętrzne

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Układ jezdny

Tylny spojler

Bezpieczeństwo - na zewnątrz

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

Światła główne w technologii projektorowej

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego,

hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z

systemem wykrywania pieszych i rowerzystów

Światła do jazdy dziennej LED

Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Immobilizer

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

Światła przeciwmgielne

System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach

Wygląd wewnętrzny

Multimedia - wewnątrz

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

4 głośniki

Port USB-C w konsoli centralnej

Bezprzewodowa integracja smartfona

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

System multimedialny Toyota Touch® 3 z kolorowym ekranem dotykowym (9" HD)

System multimedialny Toyota Touch® 3

Ochrona - wewnątrz

Dywaniki welurowe

Styl - wewnątrz

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Podsufitka w jasnej tonacji

Trójramienna kierownica obszyta skórą

Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze fortepianowej czerni



Komfort - wnętrze

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

Środkowy podłokietnik

Wypożazenie wewnętrzne

Elektryczny hamulec postojowy

Bezpieczeństwo - wnętrze

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Klimatyzacja automatyczna

Manualna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych

Elektrycznie regulowane szyby tylne

Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

Centralna poduszka powietrzna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie

Kurtyny powietrzne



Ekologiczne dane techniczne

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zużycie paliwa lub energii *	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	36 l
Poziom hałas na postoju (dB(A))	72,0 dB(A)
Poziom hałas podczas jazdy (dB(A))	70,0 dB(A)
Średnio (wartość minimalna) (l/100 km)	3,9 l/100 km
Średnio (wartość maksymalna) (l/100 km)	4,9 l/100 km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość minimalna) (g/km)	88 g/km
Emisja CO ₂ (cykl mieszany, wartość maksymalna) (g/km)	112 g/km

*Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.



Napęd	
Liczba i układ cylindrów	3 cylindry, w rzędzie
Mechanizm zaworów	12-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa	bezpośredni wtrysk wielopunktowy
Pojemność skokowa (cm ³)	1490 cm ³
Maksymalna moc (kW/obr./min)	/5500 kW/obr./min
Moc maksymalna (KM)	116 KM
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	120 Nm/obr./min

Osiągi	
Prędkość maksymalna (km/h)	175 km/h
0-100 km/h (sek)	9,7 sek

Zawieszenie	
Zawieszenie przód	kolumny MacPhersona
Zawieszenie tył	belka skrętna

Hamulce	
Hamulce przód	tarczowe wentylowane
Hamulce tył	tarczowe

Koła i opony	
Minimalna klasa efektywności paliwowej	A
Minimalny poziom generowanego hałasu	70
Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni	B



Masa i holowanie	
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg)	1615 kg
Masa własna pojazdu (kg)	-1175 kg

Wymiary zewnętrzne	
Długość całkowita (mm)	3940 mm
Szerokość całkowita (mm)	1745 mm
Wysokość całkowita (mm)	1500 mm
Rozstaw osi (mm)	2560 mm
Zwis przedni (mm)	790 mm
Zwis tylny (mm)	590 mm

Wymiary wewnętrzne	
Liczba miejsc	5 miejsc/a


Prowadzenie	
Promień zawracania kół (m)	4,9 m

Układ jezdny	
Prześwit (mm)	135 mm



Informacja o oponach

Zobacz szczegółowe informacje na temat opon



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

BRIDGESTONE

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

ECOPIA EP150

Identyfikator typu opony

380820

Oznaczenie rozmiaru opony

185/65 R15

Indeks nośności

88

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

70

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód


niedostępne

Data rozpoczęcia

4/10/2019

Wersja obciążenia

SL



Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Continental

Nazwa handlowa lub oznaczenie handlowe

EcoContact 6

Identyfikator typu opony

617844

Oznaczenie rozmiaru opony

185/65 R 15

Indeks nośności

88

Symbol kategorii prędkości

H

Klasa efektywności paliwowej

A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

B

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia

B

Wartość zewnętrznego hałasu toczenia

70

Opona przystosowana do jazdy w głębokim śniegu

niedostępne

Opona na lód

niedostępne

Data rozpoczęcia

22/01/2021

Wersja obciążenia

SL

TWÓJ KOD

3svJC9Snx



